

Konkursi Botëror 2026 i CQ RTTY DX

26-27 Shtator

Fillon 00:00:00 UTC E shtuna përfundon 23:59:59 UTC të dielën

I. QËLLIMI: Që amatorët në mbarë botën të kontaktojnë sa më shumë amatorë të tjerë në sa më shumë zona, vende dhe kuartet W/VE të jetë e mundur.

II. BREZAT: Vetëm pesë breza: 3.5, 7, 14, 21 dhe 28 MHz. Respektimi i planeve të vendosura të brezave inkurajohet fuqishëm.

III. SHKËMBIMI I KONKURSIT: Raporti RST plus numri i zonës CQ të vendndodhjes së stacionit (p.sh., 599 05). Stacionet në SHBA dhe Kanada kontinentale gjithashtu dërgojnë QTH (p.sh., 599 05 MA). Shih IV.C.3. më poshtë.

IV. PIKËZIMI:

A. Rezultati: Rezultati përfundimtar është rezultati i totalit të pikëve QSO të shumëzuara me shumëzuesit e zonës, shtetit dhe QTH. Shembull: 1000 pikë QSO * (30 Zona + 70 Vende + 35 W/VE QTH) = 135,000 (rezultati përfundimtar).

B. Pikat QSO: Stacionet mund të kontaktohen një herë në secilin brez. Pikat QSO bazohen në vendndodhjen e stacionit të punuar.

1. Kontaktet midis stacioneve në kontinente të ndryshme kanë tre (3) pikë.
2. Kontaktet midis stacioneve në të njëjtin kontinent, por në vende të ndryshme, kanë dy (2) pikë.
3. Kontaktet midis stacioneve në të njëjtin vend kanë një (1) pikë.

C. Shumëzuesi: Ekzistojnë tre (3) lloje shumëzuesish.

1. Zone: Një shumëzues prej një (1) për çdo zonë të ndryshme CQ të kontaktuar në secilën bandë. Rregullat CQ Worked All Zones janë standardi.
2. Shteti: Një shumëzues prej një (1) për secilin vend të ndryshëm të kontaktuar në secilin brez. Lista e entiteteve DXCC, lista e shumëzuesve të Worked All Europe (WAE) plus IG9/IH9, dhe kufijtë kontinentalë janë standardet për përcaktimin e shumëzuesve të vendeve. Stacionet mobile detare llogariten vetëm për shumëzues zone.

3. W/VE QTH: Një shumëzues prej një (1) për çdo shtet kontinental të SHBA-së (48), Distriktin e Kolumbias dhe çdo zonë thirrjeje kanadeze (14) të kontaktuar në secilin brez. Ju lutemi përdorni vetëm shkurtimet e Shërbimit Postar të SHBA-së për të identifikuar shtetet amerikane (p.sh., Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, Distrikti i Kolumbias = DC). Shënim: Alaska (KL7) dhe Hawaii (KH6) llogariten vetëm si shumëzues të vendeve dhe jo si shumëzues shtetërorë. Zona të thirrjes kanadeze (14 gjithsej) janë si më poshtë: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2).

V. KATEGORITË E HYRJES:

A. Kategoritë e Operatorëve të Vetëm: Një person (operatori) kryen të gjitha funksionet e operimit dhe regjistrimit. Nuk ka kufizim në kohën e operimit ose ndryshimet në brez. Vetëm një sinjal i transmetuar lejohet në çdo kohë.

1. Operator i Vetëm: QSO për gjetjen e ndihmës së çdo lloji është e ndaluar (shih VIII.2).

a. Fuqi e lartë (Të gjitha bandat ose Bandat e Vetme): Fuqia totale dalëse nuk duhet të kalojë **1500 watt**.

b. Fuqi e ulët (Të gjitha bandat ose Bandat e Vetme): Fuqia totale e daljes nuk duhet të kalojë **100 watt**.

c. QRP (All Band ose Single Band): Fuqia totale dalëse nuk duhet të kalojë **5 watt**.

2. Asistuar nga një operator i vetëm: Pjesëmarrësit në këtë kategori mund të përdorin ndihmën për gjetjen QSO (shih VIII.2).

a. Asistuar me Fuqi të Lartë (Të gjitha bandat ose Bandat e Vetme): Fuqia totale e daljes nuk duhet të kalojë **1500 watt**.

b. Asistencë me Fuqi të Ulët (Të gjitha bandat ose Bandat e Vetme): Fuqia totale e daljes nuk duhet të kalojë **100 watt**.

c. Asistuar QRP (Të gjitha bandat ose një bandë): Fuqia totale e daljes nuk duhet të kalojë **5 watt**.

B. Kategoritë e Mbivendosjes së Operatorit të Vetëm: Çdo hyrës me Operator të Vetëm që plotëson kërkesat mund GJITHASHTU të hyjë në një nga kategoritë e treguara më poshtë duke shtuar rreshtin përkatës CATEGORY-OVERLAY në kokën e skedarit të regjistrimit Cabrillo. Hyrjet e kategorive mbivendosëse do të listohen veçmas në rezultate; do të vlerësohen si Të Gjitha

Bandat; dhe të grupuara sipas Fuqisë së Lartë dhe Fuqisë së Ulët (përfshin QRP).

1. Operator Klasik (KLASIK): Hyrësi do të përdorë vetëm një radio, asnjë ndihmë për gjetjen e QSO-së, dhe mund të operojë deri në 24 nga 48 orët – **kohët e fikjes janë të paktën 60 minuta gjatë të cilave nuk regjistrohet asnjë QSO.** Nëse regjistri tregon më shumë se 24 orë operim, vetëm 24 orët e para do të llogariten për vlerësimin e mbivendosjes. Marrja gjatë transmetimit është e ndaluar. Hyrjet e Asistuar nga Operatori i Vetëm nuk janë të pranueshme për këtë kategori.

2. Rookie (ROOKIE): Operatori u licencua për herë të parë si radioamator më pak se tre (3) vjet para datës së konkursit. Tregoni datën e licencimit të parë në fushën SOAPBOX. Fituesit e mëparshëm Rookie nuk janë të kualifikuar për pllaka në këtë kategori.

3. Youth (YOUTH): Operatori ishte 25 vjeç ose më i ri në fillim të konkursit. Tregoni datën e lindjes në fushën SOAPBOX.

C. Kategoritë me Shumë Operatorë (vetëm operim në të gjitha bandat): Lejohet çdo numër operatorësh. Lejohet ndihma për gjetjen e QSO-së. Lejohet vetëm një sinjal i transmetuar për çdo brez në çdo kohë.

1. Multi-Single: Vetëm një sinjal i transmetuar në një brez lejohet në çdo kohë (stacion/sinjal i ekzekutimit). Përfshirë: Një—dhe vetëm një—sinjal tjetër i transmetuar (stacion/sinjal shumëzuesi) mund të përdoret, nëse—dhe vetëm nëse—është në një brez tjetër nga sinjali i transmetuar dhe stacioni i operuar është një shumëzues i ri. Sinjalet e transmetuara të rrjedhës dhe shumëzuesit mund të bëjnë secili maksimumi 8 ndryshime brezi për orë ore (00 deri në 59 minuta). Regjistri duhet të tregojë se cili sinjal i transmetuar (ekzekutim ose shumëzues) ka bërë secilën QSO. Sinjali i shumëzuesit të transmetuar nuk mund të thërrasë CQ (kontaktet e kërkuara).

a. Fuqi e lartë: Fuqia totale e daljes nuk duhet të kalojë **1500 watt** në asnjë brez në çdo kohë.

b. Fuqi e ulët: Fuqia totale e daljes nuk duhet të kalojë **100 watt** në asnjë brez në çdo kohë.

2. Multi-Two Maksimumi dy sinjale të transmetuara mund të përdoren në çdo kohë, dhe ato duhet të jenë në dy breza të ndryshëm. Regjistri duhet të tregojë se cili stacion/sinjal ka bërë secilin QSO. Çdo stacion/sinjal mund të bëjë maksimumi 8 ndryshime brezi në çdo orë ore (00 deri në 59 minuta). Fuqia totale e daljes nuk duhet të kalojë **1500 watt** në asnjë brez në çdo kohë.

3. Multi-Multi: Pesë bandat e konkursit mund të aktivizohen njëkohësisht. Lejohet vetëm një sinjal i transmetuar për çdo bandë në çdo kohë. Fuqia totale e daljes nuk duhet të kalojë **1500 watt** në asnjë bandë në çdo kohë.

4. Multi-distributuar: Maksimumi pesë sinjale të transmetuara, një për brez në çdo kohë, nga stacione në vende të ndryshme. Të gjitha pajisjet (transmetuesit, marrësit, amplifikatorët, antenat, etj.) duhet të jenë në të njëjtin entitet DXCC dhe Zonë CQ, duke përfshirë pajisjet e kontrolluara në distancë. Pesë breza mund të aktivizohen njëkohësisht. Fuqia totale dalëse e çdo sinjali të transmetuar nuk duhet të kalojë **1500 watt**. Header-i i regjistrit Cabrillo duhet të përfshijë vijat e mëposhtme: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. Rregullat IX.5 dhe IX.6 nuk zbatohen për këtë kategori.

D. Checklog: Hyrja e dorëzuar për të ndihmuar në kontrollin e regjistrit. Hyrja nuk do të ketë pikë në rezultatet dhe regjistri nuk do të bëhet publik.

VI. ÇMIMET:

Një regjistër me një brez do të jetë i përshtatshëm vetëm për një çmim me një brez të vetëm. Një regjistër që përmban më shumë se një brez do të vlerësohet si një hyrje për të gjitha bandat përveç nëse specifikohet si një hyrje për një bandë të vetme.

A. Certifikatat: Certifikatat elektronike do të jenë të disponueshme për shkarkim për të gjithë ata që dorëzojnë një hyrje deri në afatin e regjistrit.

B. Pllakat: Pllakat jepen për performancën më të mirë në disa kategori. Shikoni listën aktuale të pllakave dhe sponsorëve në cqwwrtty.com/plaques.htm. Vetëm një pllakë do të jepet për çdo aplikim. Një stacion që fiton një pllakë nuk do të konsiderohet për një çmim nën-zone; pllaka do t'i jepet vendit të dytë në atë zonë.

GARA E KLUBEVE VII:

Pikët e klubit janë rezultati total nga regjistrat e dorëzuar nga anëtarët. Ekzistojnë dy kategori të veçanta të garave të klubit.

A. Klubet USA: Pjesëmarrja është e kufizuar për anëtarët e klubit që jetojnë brenda një rrethi prej 250 miljesh nga qendra e zonës së klubit.

B. Klubet DX: Pjesëmarrja është e kufizuar për anëtarët e klubit që jetojnë OSE në vendin DXCC ku ndodhet klubi OSE brenda një rrethi prej 400 km nga qendra e klubit.

C. Rregullat e përgjithshme të klubit:

1. Organizatat kombëtare (p.sh., JARL, REF ose DARC) nuk janë të kualifikuara për garën e klubeve.
2. Regjistrimet me një operator mund të kontribuojnë vetëm në një klub. Pikët me shumë operatorë mund t'u caktohen disa klubeve si përqindje e numrit të anëtarëve të klubit që marrin pjesë në operacion. Hyrja në regjistër duhet të përshkruajë emrin e plotë të klubit (dhe alokimet e klubit nëse është multi-op).
3. Duhet të merren të paktën katër regjistra që një klub të përfshihet në rezultate. Regjistrimet e checklog nuk llogariten për rezultatin e klubit.
4. Fjala "banon" do të përkufizohet si: Të banosh në mënyrë të përhershme ose të vazhdueshme ose të zësh një vend si shtëpia e përhershme, e përhershme dhe kryesore e një personi për qëllime ligjore.
5. Anëtarët e kualifikuar të klubit mund të kontribuojnë rezultatet e tyre të DXpedition në regjistrimin e klubit të organizatës së tyre.

VIII. PËRKUFIZIMET E TERMAVE:

1. **Vendndodhja e stacionit:** Zona ku ndodhen të gjithë transmetuesit, marrësit dhe antenat. Të gjithë transmetuesit, marrësit dhe amplifikatorët duhet të jenë brenda një rrethi të vetëm me diametër 500 metra. Antenat duhet të jenë të lidhura fizikisht me linja transmetimi RF me transmetuesit dhe marrësit.
2. **Ndihma për gjetjen QSO:** Përdorimi i çdo teknologjie ose burimi tjetër që ofron identifikim të sinjalit të thirrjes ose shumëzuesit për operatorin, përveç një dekoduesi RTTY me një kanal. Kjo përfshin, por nuk kufizohet vetëm në, përdorimin e një dekoduesi RTTY me shumë kanale, klasterin DX, faqet e internetit për zbulimin e DX (p.sh., DX Summit), teknologjinë lokale ose të largët të dekodimit të thirrjes dhe frekuencës (p.sh., RTTY Skimmer ose Reverse Beacon Network), ose marrëveshje operimi që përfshijnë individë të tjerë.

IX. RREGULLA TË PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË PJESËMARRËSIT:

1. Pjesëmarrësit duhet të veprojnë brenda kufijve të kategorisë së zgjedhur kur kryejnë çdo aktivitet që mund të ndikojë në rezultatin e dorëzuar.
2. Për çdo hyrje duhet të përdoret një thirrje e ndryshme. Vetëm thirrja e hyrësit mund të përdoret për të ndihmuar rezultatin e hyrësit.
3. Mos tejkaloni kufizimin total të fuqisë së daljes të kategorisë së zgjedhur në asnjë brez. Fuqia totale e daljes në çdo brez në çdo kohë matet në dalje të amplifikatorit aktiv.
4. Vetë-vëzhgimi ose kërkimi për t'u vënë re nuk lejohet.
5. Operimi në distancë lejohet nëse vendndodhja fizike e të gjithë transmetuesve, marrësve dhe antenave është në një vend të vetëm stacioni. Një stacion i operuar në distancë duhet të respektojë të gjitha

kufizimet e licencës së stacionit, licencës së operatorit dhe kategorisë. Thirrja e përdorur duhet të jetë e lëshuar ose e lejuar nga Autoriteti Rregullator i vendndodhjes së stacionit.

6. Marrësit në distancë jashtë vendndodhjes së stacionit nuk lejohen.
7. Vetëm një sinjal në një brez lejohet në çdo kohë. Kur dy ose më shumë transmetues janë të pranishëm në të njëjtin brez, DUHET të përdoret një pajisje harduerike për të parandaluar më shumë se një sinjal në të njëjtën kohë. Nuk lejohet alternimi i CQ-ve në dy ose më shumë frekuenca në një brez.
8. Të gjitha kërkesat për kontakte, përgjigje ndaj thirrjeve, kopjimi i thirrjeve dhe shkëmbimet e konkursit duhet të kryhen gjatë periudhës së konkursit duke përdorur mënyrën dhe frekuencat e konkursit.
9. Korrigjimi i thirrjeve të regjistruara dhe shkëmbimeve pas konkursit, duke përdorur ndonjë bazë të dhënash, regjistrime, email apo metoda të tjera, nuk lejohet.
10. Lejohet vetëm modaliteti ITA2 me zhvendosje 45.45 Baud 170 Hz.
11. Një operator njerëzor duhet të nisë veprimet e mëposhtme në çdo kohë: 1) ndryshimi i frekuencave të pranimit ose transmetimit, 2) thirrja e një partneri QSO, 3) regjistrimi i një QSO-je. Sistemet autonome ose robotët që imitojnë këto veprime janë të ndaluara.

X. LOG UDHËZIME:

Dorëzimi elektronik i regjistrave kërkohet për të gjithë pjesëmarrësit.

1. **Regjistri DUHET të tregojë sa vijon për çdo kontakt:** datë dhe orë të sakta në UTC, frekuencën (ose bandën), thirrjen e stacionit të punuar, shkëmbimin e dërguar dhe shkëmbimin e marrë. Një regjistër pa të gjitha informacionet e kërkuara mund të riklasifikohet në Checklog. Kontaktet duhet të regjistrohen në momentin kur përfundojnë. Stacionet që konkurrojnë për çmimet World dhe Continent duhet të japin frekuenca aktuale për të gjitha kontaktet në regjistër.
2. **Pjesëmarrësit me një brez duhet të përfshijnë të gjitha kontaktet** e bëra gjatë periudhës së konkursit, edhe nëse janë në banda të tjera. Vetëm kontaktet e bëra në bandën e specifikuar në header-in Cabrillo do të merren në konsideratë për qëllime pikëzimi. Regjistrimet me kontakte vetëm në një brez do të klasifikohen si hyrje me një bandë të vetme.
3. **Formati i skedarit CABRILLO është standardi për regjistrat.** Shih cqwwrty.com/cabrillo.htm për udhëzime të detajuara mbi plotësimin e header-it të skedarit CABRILLO. Mosplotësimi i saktë i header-it mund të rezultojë që hyrja të vendoset në kategorinë e gabuar ose të riklasifikohet si Checklog. Shënim: Stacionet në SHBA dhe Kanada duhet të tregojnë vendndodhjen e stacionit në header-in CABRILLO (p.sh., LOCATION: OH); stacionet e tjera tregojnë "DX" (p.sh., LOCATION: DX).

4. **Ngarkimi në ueb është metoda e vetme për dorëzimin e regjistrave.** Ngarkimi në ueb i regjistrave është i disponueshëm në [<cqwwrtty.com/logcheck/>](http://cqwwrtty.com/logcheck/).
5. **Udhëzime për regjistrat elektronikë JO-CABRILLO:** Nëse nuk mund të dorëzoni një regjistër me format CABRILLO, ju lutemi kontaktoni Drejtorin e Konkursit për ndihmë në dorëzimin e një formati tjetër.
6. **Konfirmimi i Hyrjes:** Të gjitha regjistrat e pranuar do të konfirmohen përmes e-mailit. Një listë e regjistrave të marrë mund të gjendet në [<cqwwrtty.com/logs_received.htm>](http://cqwwrtty.com/logs_received.htm).
7. **Tërheqja e regjistrat:** Një pjesëmarrës mund të tërheqë regjistrin e dorëzuar për çdo arsye brenda 30 ditëve nga afati i regjistrimit. Kontaktoni Drejtorin e Konkursit për udhëzime.

XI. LOG AFATI:

1. Të gjitha pjesëmarrjet duhet të dërgohen BRENDË 48 ORËVE pas përfundimit të konkursit: jo më vonë se ora 23:59 UTC më 29 shtator 2026. Ri-dorëzimi i një punimi pas afatit do të rezultojë në konsiderimin e tij si regjistrim i vonuar.
2. Një shtyrje mund të kërkohej në [<cqwwrtty.com/contact>](http://cqwwrtty.com/contact). Kërkesa duhet të përmbajë një arsye të ligjshme dhe duhet të merret para afatit të regjistrimit. Zgjatjet jepen vetëm pas konfirmimit nga Drejtori i Konkursit.
3. Regjistrat e dorëzuar pas afatit mund të jenë të listuar në rezultate, por nuk janë të kualifikuar për çmime.

XII. GJYKIMI:

Komiteti i Konkursit CQ WW RTTY DX është përgjegjës për kontrollin dhe gjykimin e pjesëmarrjeve në konkurs. Pjesëmarrësit pritët të ndjekin rregullat dhe praktikën më të mira të radios amatore. Shkelja e rregullave të garës ose sjellja jo sportive mund të çojë në masa disiplinore nga Komiteti.

A. Sjellje jo sportive: Shembuj të sjelljes jo sportive përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

1. Organizimi ose konfirmimi i çdo kontakti gjatë ose pas konkursit duke përdorur ÇDO mënyrë radioje jo-amatore si telefona, internet, mesazhe të menjëhershme, dhoma bisede, VoIP, email, rrjete sociale ose faqe interneti.
2. Transmetimet nga hyrësi në frekuenca jashtë kufizimeve të licencës.
3. Ndryshimi i orarit në regjistër për të përmbushur rregullat e ndryshimit të bandës ose kohës së pushimit.
4. Marrja e meritës për QSO të tepërt të pa verifikueshëm ose shumëzues të pa verifikueshëm.

5. Sinjale me bandë të tepruar (p.sh., splatter, klikime) ose harmonikë në breza të tjerë.
6. Stacionet që operojnë duke bërë më shumë se tre kontakte radhazi pa dërguar thirrjen e tyre.

B. Regjistrime Audio: Çdo operator i vetëm pjesëmarrës (shih V.A.1) që konkurren për një vend në pesëshen e parë në nivelet (a) World, (b) Continent, ose (c) USA, duke përfshirë Classic Overlay, duhet të regjistrojë audion e transmetuar dhe të marrë siç dëgjohet nga operatori gjatë gjithë kohës së funksionimit të konkursit. Regjistrimi duhet të jetë në një format të përbashkët (p.sh., mp3) dhe duhet të përfshijë audion në secilin vesh si një kanal i veçantë. Regjistrimi duhet të jetë një regjistrim i vazhdueshëm (jo një regjistrim i QSO-ve individualë). Koha "jashtë transmetimit" (kur nuk transmeton ose merr) nuk ka nevojë të regjistrohet. Regjistrimi mund të kërkohej nga Komiteti brenda 90 ditëve pas afatit të regjistrimit për të ndihmuar në vlerësimin e regjistrimit. Skedarët e regjistrimit duhet të sigurohen nga hyrësi brenda 5 ditëve nga kërkesa. **Mosdorëzimi i një regjistrimi audio të kërkuar mund të rezultojë në riklasifikimin e një regjistri ose diskualifikim.**

C. Informacion për Stacionin: Pjesëmarrësit duhet të bien dakord të japin informacionin e mëposhtëm me kërkesë të Komitetit të Konkursit:

1. Detaje dhe fotografi të pajisjeve të stacionit, antenave, amplifikatorëve, sistemeve të ndërrimit, ndërkyçjeve, etj.

D. Veprime Disiplinore: Në rast shkeljeje, hyrësi mund të përjashtohet sipas vullnetit të Komitetit.

1. Aplikimet e skualifikuara do të listohen në fund të rezultateve të publikuara dhe nuk janë të pranueshme për një çmim.
2. Njoftimi për veprimet e Komitetit do të dërgohet me email në adresën e dhënë me dorëzimin e regjistrimit. Pjesëmarrësi ka pesë ditë për të apeluar vendimin të Drejtorit të Konkursit. Pas kësaj kohe, vendimi është përfundimtar.
3. Komiteti rezervon të drejtën të ndryshojë kategorinë e çdo hyrjeje bazuar në shqyrtimin e regjistrimit ose informacionit tjetër.

E. Kontrolli i Regjistrimit: Të gjitha regjistrat kontrollohen duke përdorur softuer të personalizuar dhe gjykim njerëzor.

1. Kontaktet e dyfishta hiqen pa ndonjë penaltet shtesë.
2. Kontaktet me një shkëmbim të marrë gabimisht hiqen pa penaltet shtesë.
3. Gabimet e thirrjes (dështim) ose shenjat e thirrjes që nuk janë në regjistrin tjetër (NIL) hiqen dhe marrin një penalizim dyfishin e vlerës së pikëve QSO për atë kontakt.

XIII. DEKLARATA:

Duke dorëzuar një regjistër konkursi CQ WW RTTY DX, dhe duke marrë parasysh përpjekjet e Komitetit të Konkursit CQ WW RTTY DX për të shqyrtuar dhe vlerësuar atë regjistër, një pjesëmarrës bie dakord pa kushte dhe në mënyrë të pakthyeshme se ai/ajo ka: 1) lexuar dhe kuptuar rregullat e konkursit dhe pranon të jetë i detyruar prej tyre, 2) ka operuar sipas të gjitha rregullave dhe rregulloreve që lidhen me radion amatore për vendndodhjen e stacionit, 3) ka rënë dakord që regjistri mund të bëhet i hapur për publikun, dhe 4) ka pranuar që lëshimi i diskualifikimeve dhe vendimeve të tjera të Komitetit janë zyrtare dhe përfundimtare. Nëse një pjesëmarrës nuk është i gatshëm ose i paaftë të pranojë të gjitha sa më sipër, ai nuk duhet të dorëzojë pjesëmarrjen ose ta dorëzojë vetëm si Checklog.

Pyetjet që lidhen me rregullat e Konkursit CQ WW RTTY DX mund të dorëzohen në <cqwwrtty.com/contact.htm>. Përgjigjet për shumë pyetje të shpeshta mund të gjenden në <cqwwrtty.com/rules_faq.htm>.