

De CQ World-Wide RTTY DX-wedstrijd 2026

26-27 september

Beginnt 00:00:00 UTC Zaterdag Eindigt 23:59:59 UTC Zondag

I. DOELSTELLING: Voor amateurs wereldwijd om zoveel mogelijk contact te maken met andere amateurs in zoveel mogelijk CQ-zones, landen en W/VE QTH's.

II. BANDEN: Slechts vijf banden: 3,5, 7, 14, 21 en 28 MHz. Het naleven van vastgestelde bandplannen wordt sterk aangemoedigd.

III. WEDSTRIJDUITWISSELING: RST-rapport plus CQ-zonenummer van de stationlocatie (bijv. 599 05). Stations in de vasteland van de VS en Canada sturen ook QTH (bijv. 599 05 MA). Zie IV.C.3. hieronder.

IV. SCORE:

A. Score: De eindscore is het resultaat van het totaal aantal QSO-punten vermenigvuldigd met de som van zone-, land- en QTH-vermenigvuldigers. Voorbeeld: 1000 QSO-punten * (30 zones + 70 landen + 35 W/VE QTHs) = 135.000 (eindscore).

B. QSO-punten: Stations kunnen één keer per band worden benaderd. QSO-punten zijn gebaseerd op de locatie van het station dat wordt gebruikt.

1. Contacten tussen stations op verschillende continenten tellen drie (3) punten.
2. Contacten tussen stations op hetzelfde continent maar in verschillende landen tellen twee (2) punten.
3. Contacten tussen stations in hetzelfde land tellen één (1) punt.

C. Vermenigvuldiger: Er zijn drie (3) soorten vermenigvuldigers.

1. Zone: Een vermenigvuldiger van één (1) voor elke verschillende CQ-zone die op elke band wordt geraakt. De CQ Worked All Zones-regels zijn de standaard.
2. Land: Een vermenigvuldiger van één (1) voor elk land dat op elke band wordt gecontacteerd. De DXCC-entiteitenlijst, de Worked All Europe (WAE) vermenigvuldigerlijst plus IG9/IH9, en continentale grenzen zijn de standaarden voor het definiëren van landvermenigvuldigers. Maritieme mobiele stations tellen alleen mee voor een zonevermenigvuldiger.

3. W/VE QTH: een vermenigvuldiger van één (1) voor elke continentale Amerikaanse staat (48), het District of Columbia en elk Canadees callgebied (14) dat op elke band wordt gecontacteerd. Gebruik alleen afkortingen van de U.S. Postal Service om Amerikaanse staten te identificeren (bijv. Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, The District of Columbia = DC). Opmerking: Alaska (KL7) en Hawaii (KH6) worden alleen als landvermenigvuldigers geteld en niet als staatsvermenigvuldigers. Canadese roepgebieden (in totaal 14) zijn als volgt: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2).

V. INSCHRIJFCATEGORIEËN:

A. Enkele operatorcategorieën: Eén persoon (de operator) voert alle bedienings- en loggingfuncties uit. Er is geen limiet aan de bedrijfstijd of bandwijzigingen. Er is op elk moment slechts één uitgezonden signaal toegestaan.

1. Single Operator: Het vinden van hulp van QSO van welke aard dan ook is verboden (zie VIII.2).

a. Hoog vermogen (All-Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet meer dan **1500 watt overschrijden**.

b. Laag vermogen (All-Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet meer dan **100 watt overschrijden**.

c. QRP (All-Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet meer dan **5 watt overschrijden**.

2. Eenpersoonsassistent: Deelnemers in deze categorie kunnen gebruik maken van QSO-zoekhulp (zie VIII.2).

a. Hoogvermogen Assisted (All-Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet meer dan **1500 watt overschrijden**.

b. Low Power Assisted (All-Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan **100 watt**.

c. QRP Assisted (All-Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet meer dan **5 watt overschrijden**.

B. Single Operator Overlay Categorieën: Elke Single Operator die aan de eisen voldoet, mag OOK een van de hieronder getoonde categorieën invoeren door de juiste CATEGORY-OVERLAY regel toe te voegen in de Cabrillo

logfileheader. Overlaycategorie-entries worden apart in de resultaten vermeld; beoordeeld als Alle Bands; en gegroepeerd op High Power en Low Power (inclusief QRP).

1. Classic Operator (CLASSIC): De deelnemer gebruikt slechts één radio, geen QSO-zoekhulp, en mag tot 24 van de 48 uur werken – **de uitrustingstijden zijn minimaal 60 minuten waarin geen QSO wordt geregistreerd.** Als het logboek meer dan 24 uur dienst toont, worden alleen de eerste 24 uur meegeteld voor de overlayscore. Ontvangen tijdens het uitzenden is verboden. Single Operator Assisted entries komen niet in aanmerking voor deze categorie.

2. Rookie (ROOKIE): De operator kreeg minder dan drie (3) jaar voor de datum van de wedstrijd voor het eerst een licentie als radioamateur. Geef de datum aan waarop de eerste licentie in het SOAPBOX-veld is gelicentieerd. Eerdere Rookie-winnaars komen in deze categorie niet in aanmerking voor plaquettes.

3. Jeugd (JEUGD): De operator was 25 jaar of jonger bij het begin van de wedstrijd. Geef de geboortedatum aan in het SOAPBOX-veld.

C. Multi-operator categorieën (alleen all-band werking): Elk aantal operators is toegestaan. QSO-zoekhulp is toegestaan. Er is op elk moment slechts één uitgezonden signaal per band toegestaan.

1. Multi-Single: Slechts één verzonden signaal op één band is op elk moment toegestaan (run station/signaal). Uitzondering: Eén—en slechts één—ander verzonden signaal (multiplier station/signaal) mag worden gebruikt, als—en alleen als—het op een andere band ligt dan het run transmittende signaal en het station dat gewerkt is, een nieuwe multiplier is. De run en multiplier verzonden signalen mogen elk maximaal 8 bandwisselingen per klokuur maken (00 tot 59 minuten). Het logboek moet aangeven welk verzonden signaal (run of multiplier) per QSO heeft gemaakt. Het uitgezonden multipliersignaal mag geen CQ (contacten solliciteren) oproepen.

a. Hoog vermogen: Het totale uitgangsvermogen mag op **geen enkel moment** meer dan 1500 watt overschrijden.

b. Lage vermogensbegrenzing: Het totale uitgangsvermogen mag op **geen enkel moment** meer dan 100 watt overschrijden.

2. Multi-Two Maximaal twee verzonden signalen mogen op elk moment worden gebruikt, en deze moeten op twee verschillende banden zijn. Het logboek moet aangeven welk station/signaal elke QSO heeft gemaakt. Elk station/signaal mag maximaal 8 bandwijzigingen aanbrengen in elk klokuur (00

tot 59 minuten). Het totale uitgangsvermogen mag op **geen enkel moment meer dan 1500 watt** op een band overschrijden.

3. Multi-Multi: De vijf wedstrijdbanden kunnen gelijktijdig worden geactiveerd. Er is op elk moment slechts één uitgezonden signaal per band toegestaan. Het totale uitgangsvermogen mag op **geen enkel moment meer dan 1500 watt** bedragen.

4. Multi-Verdeeld: Maximaal vijf verzonden signalen, één per band tegelijk, van stations op verschillende locaties. Alle apparatuur (zenders, ontvangers, versterkers, antennes, enz.) moet zich in dezelfde DXCC-entiteit en CQ-zone bevinden, inclusief op afstand bestuurbare apparatuur. Vijf banden kunnen gelijktijdig worden geactiveerd. Het totale uitgangsvermogen van elk uitgezonden signaal mag niet meer dan **1500 watt** bedragen. De Cabrillo-logheader moet de volgende regels bevatten: CATEGORIE-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORIE-STATION: VERSPREID. Regels IX.5 en IX.6 zijn niet van toepassing op deze categorie.

D. Checklog: Invoer ingediend om te helpen bij het controleren van het logboek. De inschrijving zal geen score in de resultaten hebben en het logboek wordt niet openbaar gemaakt.

VI. ONDERSCHIEDINGEN:

Een enkelband-log komt alleen in aanmerking voor een single-band award. Een logboek met meer dan één band wordt beoordeeld als een all-band inzending tenzij gespecificeerd als een enkelband-inzending is gespecificeerd.

A. Certificaten: Elektronische certificaten worden beschikbaar gesteld voor download voor iedereen die een inschrijving indient vóór de logboekdeadline.

B. Plaquettes: Plaquettes worden toegekend voor de beste prestaties in verschillende categorieën. Bekijk de huidige lijst met plaquettes en sponsors op cqwwrtty.com/plaques.htm. Er wordt slechts één plaquette per inzending toegekend. Een station dat een plaquette wint, wordt niet meegenomen voor een sub-gebiedsprijs; de plaquette wordt toegekend aan de runner-up in dat gebied.

VII. CLUBCOMPETITIE:

De clubscore is de totale score uit logboeken die door leden zijn ingediend. Er zijn twee aparte clubwedstrijdcategorieën.

A. USA Clubs: Deelname is beperkt tot clubleden die binnen een straal van 250 mijl wonen, rond het centrum van het clubgebied.

B. DX Clubs: Deelname is beperkt tot clubleden die wonen binnen OFWEL het DXCC-land waar de club is gevestigd OF binnen een cirkel van 400 km vanaf het centrum van de club.

C. Algemene clubregels:

1. Nationale organisaties (bijv. JARL, REF of DARC) komen niet in aanmerking voor de clubcompetitie.
2. Single-operator-vermeldingen mogen slechts bijdragen aan één club. Multi-operator-scores kunnen aan meerdere clubs worden toegewezen als percentage van het aantal clubleden dat aan de operatie deelneemt. De logboekvermelding moet de volledige clubnaam (en clubtoewijzingen als het multi-op is) spellen.
3. Er moeten minimaal vier logs worden ontvangen om een club in de uitslag te vermelden. Checklog-vermeldingen worden niet meegeteld voor de clubscore.
4. Het woord "wonen" wordt gedefinieerd als: Permanent of onafgebroken wonen of een plek innemen als vaste, permanente en hoofdverblijf van een persoon voor juridische doeleinden.
5. Geschikte clubleden kunnen hun DXpedition-scores bijdragen aan de clubinschrijving van hun organisatie.

VIII. DEFINITIES VAN TERMEN:

1. **Stationlocatie:** Het gebied waarin alle zenders, ontvangers en antennes zich bevinden. Alle zenders, ontvangers en versterkers moeten zich binnen één cirkel van 500 meter doorsnee bevinden. Antennes moeten fysiek verbonden zijn met RF-transmissielijnen naar de zenders en ontvangers.
2. **QSO-zoekhulp:** Het gebruik van elke technologie of andere bron die roepnaam- of multiplifieridentificatie van een signaal aan de operator biedt, anders dan een enkelkanaals RTTY-decoder. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van een multikanaals RTTY-decoder, DX-cluster, DX-spottingwebsites (bijv. DX Summit), lokale of externe roepnaam- en frequentiedecodertechnologie (bijv. RTTY Skimmer of Reverse Beacon Network), of operationele afspraken waarbij andere personen betrokken zijn.

IX. ALGEMENE REGELS VOOR ALLE DEELNEMERS:

1. Deelnemers moeten binnen de grenzen van hun gekozen categorie opereren bij het uitvoeren van activiteiten die hun ingediende score kunnen beïnvloeden.

2. Voor elke inschrijving moet een andere roepnaam worden gebruikt. Alleen de roepnaam van de deelnemer mag worden gebruikt om de score van de deelnemer te verbeteren.
3. Overschrijd de totale uitgangsvermogenbeperking van de gekozen invoercategorie op geen enkele band. Het totale uitgangsvermogen op elke band op elk moment wordt gemeten bij de uitgang van de actieve versterker(s).
4. Zelfspotting of vragen om gespot te worden is niet toegestaan.
5. Afstandsbediening is toegestaan als de fysieke locatie van alle zenders, ontvangers en antennes zich op één locatie bevindt. Een op afstand bediend station moet voldoen aan alle beperkingen van stationslicenties, operatorlicentie en categorie. De gebruikte roepnaam moet een zijn die is uitgegeven of toegestaan door de Regelgevende Autoriteit van de locatie van het station.
6. Externe ontvangers buiten de stationlocatie zijn niet toegestaan.
7. Er is op elk moment slechts één signaal op een band toegestaan. Wanneer er twee of meer zenders op dezelfde band aanwezig zijn, MOET er een hardwareapparaat worden gebruikt om te voorkomen dat er meer dan één signaal tegelijk wordt gebruikt. Het afwisselen van CQ's op twee of meer frequenties op een band is niet toegestaan.
8. Alle verzoeken om contacten, reacties op oproepen, en het kopiëren van roepnamen en contest-uitwisselingen moeten tijdens de contestperiode worden uitgevoerd met behulp van de modus en frequenties van de contest.
9. Correctie van geregistreerde roepnamen en uitwisselingen na de wedstrijd, met behulp van een database, opname, e-mail of andere methoden, is niet toegestaan.
10. Alleen 45,45 Baud 170 Hz shift ITA2-modus is toegestaan.
11. Een menselijke operator moet te allen tijde de volgende acties initiëren: 1) het wijzigen van ontvangst- of zendfrequenties, 2) het oproepen van een QSO-partner, 3) het loggen van een QSO. Autonome systemen of robots die deze acties nabootsen zijn verboden.

X. LOG INSTRUCTIES:

Elektronische indiening van logboeken is **verplicht** voor alle deelnemers.

1. **Het logboek MOET voor elk contact het volgende tonen:** correcte datum en tijd in UTC, frequentie (of band), roepnaam van het station, uitwisseling verzonden en uitwisseling ontvangen. Een logboek zonder alle vereiste informatie kan worden geherclassificeerd als Checklog. Contacten moeten worden geregistreerd op het moment dat ze worden voltooid. Stations die strijden om wereld- en continentprijzen moeten de werkelijke frequenties van alle contacten in het logboek aanleveren.
2. **Enkelbanddeelnemers moeten alle contacten die** tijdens de wedstrijdperiode zijn gemaakt, inclusief op andere banden. Alleen

contacten gemaakt op de band die in de Cabrillo-header is gespecificeerd, worden voor de beoordeling meegenomen. Logboeken met contacten alleen op één band worden als enkelband-inzendingen geclassificeerd.

3. **Het CABRILLO-bestandsformaat is de standaard voor logs.** Zie <cqwwrtty.com/cabrillo.htm> voor gedetailleerde instructies voor het invullen van de CABRILLO-bestandsheader. Het niet correct invullen van de header kan ertoe leiden dat de vermelding in de verkeerde categorie wordt geplaatst of wordt herclassificeerd als een Checklog. Opmerking: Amerikaanse en Canadese stations moeten de stationlocatie aangeven in de CABRILLO-header (bijv. LOCATIE: OH); andere stations geven "DX" aan (bijv. LOCATIE: DX).
4. **Webupload is de enige methode voor het indienen van logboeken.** Webupload van logboeken is beschikbaar op <cqwwrtty.com/logcheck/>.
5. **Instructies voor elektronische logboeken van NIET-CABRILLO:** Als u geen CABRILLO-formaat logboek kunt indienen, neem dan contact op met de Wedstrijddirecteur voor hulp bij het indienen van een ander formaat.
6. **Bevestiging van de ingang:** Alle ontvangen logs worden per e-mail bevestigd. Een lijst van ontvangen logs is te vinden op <cqwwrtty.com/logs_received.htm>.
7. **Opname van het logboek:** Een deelnemer mag het ingediende log om welke reden dan ook binnen 30 dagen na de deadline van het logboek intrekken. Neem contact op met de Contest Director voor instructies.

XI. LOG DEADLINE:

1. Alle inzendingen moeten BINNEN 48 UUR na afloop van de wedstrijd worden verzonden: uiterlijk 23:59 UTC op 29 september 2026. Het opnieuw indienen van een inzending na de deadline betekent dat deze als een late log wordt beschouwd.
2. Een verlenging kan worden aangevraagd op <cqwwrtty.com/contact>. Het verzoek moet een legitieme reden vermelden en moet vóór de logboekdeadline worden ontvangen. Verlengingen worden alleen verleend na bevestiging door de Contest Director.
3. Logs die na de deadline worden ingediend, kunnen in de resultaten worden vermeld, maar komen niet in aanmerking voor een toekenning.

XII. BEOORDELING:

Het CQ WW RTTY DX Contest Committee is verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van de wedstrijdinzendingen. Deelnemers worden geacht de regels en de beste amateurradiopraktijken te volgen. Overtreding van de wedstrijdregels of onsportief gedrag kan leiden tot disciplinaire maatregelen door de commissie.

A. Onsportief gedrag: Voorbeelden van onsportief gedrag zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

1. Het regelen of bevestigen van contacten tijdens of na de wedstrijd met behulp van ALLE niet-amateurradiomiddelen zoals telefoons, internet, instant messaging, chatrooms, VoIP, e-mail, sociale media of websites.
2. Transmissies door de binnenkomer op frequenties buiten licentiebeperkingen.
3. Tijden in het logboek veranderen om te voldoen aan de regels voor bandwisseling of uitvaltijd.
4. Eer opeisen voor te veel niet-verifieerbare QSO's of niet-verifieerbare vermenigvuldigers.
5. Signalen met een overmatige bandbreedte (bijv. splatter, klikken) of harmonischen op andere banden.
6. Stations draaien die meer dan drie opeenvolgende contacten maken zonder hun roepnaam te sturen.

B. Audio-opnamen: Elke enkele operator (zie V.A.1) die meedoet om een top vijf-klassering op het (a) World-, (b) Continent- of (c) USA-niveau, inclusief Classic Overlay, moet de uitgezonden en ontvangen audio opnemen zoals door de operator gehoord gedurende de duur van de wedstrijd. De opname moet in een gemeenschappelijk formaat zijn (bijv. mp3) en moet het geluid naar elk oor als een apart kanaal bevatten. De opname moet een doorlopende opname zijn (geen opname van individuele QSO's). Tijd "off the air" (wanneer niet uitzendend of ontvangend) hoeft niet te worden opgenomen. De opname kan binnen 90 dagen na de logboekdeadline door de Commissie worden aangevraagd om te helpen bij het beoordelen van het logboek. De opnamebestanden moeten binnen 5 dagen na het verzoek door de deelnemer worden verstrekt. **Het niet indienen van een gevraagde audio-opname kan leiden tot herclassificatie van een logboekvermelding of diskwalificatie.**

C. Stationinformatie: Deelnemers moeten instemmen met het verstrekken van de volgende informatie op verzoek van de Contest Committee:

1. Details en foto's van hun stationapparatuur, antennes, versterkers, schakelsystemen, interlocks, enzovoort.

D. Disciplinaire maatregelen: In het geval van een overtreding kan de deelnemer naar goeddunken van de Commissie worden diskwalificeerd.

1. Afgekeurde inzendingen worden aan het einde van de gepubliceerde resultaten vermeld en komen niet in aanmerking voor een prijs.
2. Kennisgeving van de acties van het comité wordt per e-mail gestuurd naar het adres dat bij de logboekinzending is vermeld. De deelnemer

heeft vijf dagen om tegen de beslissing in beroep te gaan bij de wedstrijddirecteur. Na die tijd is de beslissing definitief.

3. De Commissie behoudt zich het recht voor om de categorie van elke inzending te wijzigen op basis van de beoordeling van het logboek of andere informatie.

E. Logcontrole: Alle logs worden gecontroleerd met behulp van aangepaste software en menselijk oordeel.

1. Dubbele contacten worden verwijderd zonder extra straf.
2. Contacten met een verkeerd ontvangen uitwisseling worden verwijderd zonder extra straf.
3. Roepnaamfouten (bust) of roepnamen die niet in het andere logboek staan (NIL) worden verwijderd en krijgen een straf van twee keer de QSO-puntwaarde voor dat contact.

XIII. VERKLARING:

Door het indienen van een CQ WW RTTY DX-wedstrijdlogboek, en in overweging van de inspanningen van het CQ WW RTTY DX Contest Committee om dat logboek te beoordelen en te evalueren, stemt een deelnemer onvoorwaardelijk en onherroepelijk in dat hij/zij heeft: 1) de regels van de wedstrijd heeft gelezen en begrepen en ermee instemt zich eraan te binden, 2) heeft gewerkt volgens alle regels en voorschriften die betrekking hebben op amateurradio voor de locatie van het station, 3) heeft ingestemd met het openstellen van de logboekvermelding voor het publiek, en 4) heeft geaccepteerd dat het uitvaardigen van diskwalificaties en andere beslissingen van het Comité officieel en definitief is. Als een deelnemer niet bereid of niet in staat is om met al het bovenstaande akkoord te gaan, mag de deelnemer de inzending niet indienen of alleen als Checklog indienen.

Vragen met betrekking tot de CQ WW RTTY DX Contest-regels kunnen worden ingediend op <cqwwrtty.com/contact.htm>. Antwoorden op veel veelgestelde vragen zijn te vinden op <cqwwrtty.com/rules_faq.htm>.