

Ang 2026 CQ World-Wide RTTY DX Contest

Setyembre 26-27

Magsisimula 00:00:00 UTC Sabado magtatapos 23:59:59 UTC Linggo

I. LAYUNIN: Para sa mga amateur sa buong mundo na makipag-ugnayan sa maraming iba pang amateur sa maraming CQ zones, bansa, at W/VE QTHs hangga't maaari.

II. BANDS: Limang banda lamang: 3.5, 7, 14, 21 at 28 MHz. Lubos na hinihiikayat ang pagsunod sa mga itinatag na plano ng banda.

III. CONTEST EXCHANGE: RST report kasama ang CQ Zone number ng lokasyon ng istasyon (hal., 599 05). Ang mga istasyon sa kontinental na USA at Canada ay nagpapadala rin ng QTH (hal., 599 05 MA). Tingnan ang IV.C.3. sa ibaba.

IV. SCORING:

A. Marka: Ang panghuling iskor ay resulta ng kabuuang QSO points na pinarami sa kabuuan ng zone, bansa, at QTH multipliers. Halimbawa: $1000 \text{ QSO points} * (30 \text{ Zones} + 70 \text{ Bansa} + 35 \text{ W/VE QTHs}) = 135,000$ (panghuling iskor).

B. QSO Points: Maaaring kontakin ang mga istasyon nang isang beses sa bawat band. Ang QSO points ay batay sa lokasyon ng istasyon na pinagtatrabahuhan.

1. Ang mga kontak sa pagitan ng mga istasyon sa iba't ibang kontinente ay may tatlong (3) puntos.
2. Ang mga kontak sa pagitan ng mga istasyon sa parehong kontinente ngunit sa magkaibang bansa ay may dalawang (2) puntos.
3. Ang mga kontak sa pagitan ng mga istasyon sa parehong bansa ay binibilang ng isa (1) punto.

C. Multiplier: May tatlong (3) uri ng multiplier.

1. Zone: Isang multiplier na isa (1) para sa bawat iba't ibang CQ Zone na nakontak sa bawat band. Ang CQ Worked All Zones rules ang standard.
2. Bansa: Isang multiplier na isa (1) para sa bawat iba't ibang bansa na nakontak sa bawat band. Ang listahan ng mga entidad ng DXCC, listahan ng Worked All Europe (WAE) multiplier kasama ang IG9/IH9, at mga hangganan ng kontinente ang mga pamantayan para sa pagtukoy ng mga

multiplier ng bansa. Ang mga maritime mobile station ay binibilang lamang para sa zone multiplier.

3. W/VE QTH: Isang multiplier na isa (1) para sa bawat continental US state (48), The District of Columbia at bawat Canadian call area (14) na nakontak sa bawat banda. Mangyaring gamitin lamang ang mga daglat ng U.S. Postal Service upang tukuyin ang mga estado ng US (hal., Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, The District of Columbia = DC). Tandaan: Ang Alaska (KL7) at Hawaii (KH6) ay binibilang bilang country multiplier lamang at hindi bilang state multipliers. Ang mga call area ng Canada (14 kabuuan) ay ang mga sumusunod: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2).

V. MGA KATEGORYA NG PAGPASOK:

A. Single Operator Categories: Isang tao (ang operator) ang gumagawa ng lahat ng operating at logging functions. Walang limitasyon sa operating time o pagbabago ng band. Isang transmitted signal lamang ang pinapayagan sa anumang oras.

1. Single Operator: Ipinagbabawal ang QSO sa anumang uri ng tulong (tingnan ang VIII.2).

a. High Power (All Band o Single Band): Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas sa **1500 watts**.

b. Low Power (All Band o Single Band): Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas sa **100 watts**.

c. QRP (All Band o Single Band): Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas sa **5 watts**.

2. Single Operator Assisted: Ang mga kalahok sa categoryang ito ay maaaring gumamit ng QSO finding assistance (tingnan ang VIII.2).

a. High Power Assisted (All Band o Single Band): Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas sa **1500 watts**.

b. Low Power Assisted (All Band o Single Band): Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas sa **100 watts**.

c. QRP Assisted (All Band o Single Band): Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas sa **5 watts**.

B. Single Operator Overlay Categories: Anumang Single Operator entrant na nakakatugon sa mga kinakailangan ay maaari ring maglagay ng isa sa mga

kategoryang ipinapakita sa ibaba sa pamamagitan ng pagdagdag ng angkop na CATEGORY-OVERLAY line sa header ng Cabrillo log file. Ang mga entry ng overlay category ay ililista nang hiwalay sa mga resulta; i-score bilang All Bands; at i-group ayon sa High Power at Low Power (kasama ang QRP).

1. Classic Operator (CLASSIC): Ang kalahok ay gagamit lamang ng isang radyo, walang QSO finding assistance, at maaaring mag-operate hanggang 24 sa 48 oras – **ang oras ng pahinga ay hindi bababa sa 60 minuto kung saan walang QSO na na-log.** Kung ang log ay nagpapakita ng higit sa 24 na oras ng operasyon, ang unang 24 na oras lamang ang bibilangin para sa overlay score. Ipinagbabawal ang pagtanggap habang nagpapadala. Hindi kwalipikado ang Single Operator Assisted entries para sa kategoryang ito.

2. Rookie (ROOKIE): Ang operator ay unang lisensyado bilang radio amateur na mas mababa sa tatlo (3) taon bago ang petsa ng paligsahan. Ilagay ang petsa ng unang lisensya sa SOAPBOX field. Ang mga naunang Rookie winners ay hindi kwalipikado para sa mga plake sa kategoryang ito.

3. Kabataan (KABATAAN): Ang operator ay 25 taong gulang o mas bata sa simula ng paligsahan. Ilagay ang petsa ng kapanganakan sa SOAPBOX field.

C. Multi-Operator Categories (all-band operation lamang): Pinapayagan ang kahit anong bilang ng operator. Pinapayagan ang QSO finding assistance. Isang transmitted signal lang kada band ang pinapayagan sa anumang oras.

1. Multi-Single: Isang ipinadalang signal lamang sa isang banda ang pinapayagan anumang oras (run station/signal). Eksepsyon: Isa—at isa lamang—ibang transmitted signal (multiplier station/signal) ang maaaring gamitin, kung—at tanging kung— ito ay nasa ibang band mula sa run transmitted signal at ang istasyon na pinagtatrabahuhan ay isang bagong multiplier. Ang run at multiplier transmitted signals ay maaaring magdulot ng maximum na 8 band changes bawat clock hour (00 hanggang 59 minuto). Dapat ipakita ng log kung aling transmitted signal (run o multiplier) ang gumawa ng bawat QSO. Hindi maaaring tumawag ang multiplier transmitted signal ng CQ (solicit contacts).

a. High Power: Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas **sa 1500 watts** sa anumang banda anumang oras.

b. Low Power: Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas **sa 100 watts** sa anumang banda anumang oras.

2. Multi-Two Maaaring gamitin ang maximum na dalawang transmitted signal anumang oras, at dapat nasa dalawang magkaibang band. Dapat ipakita ng log kung aling istasyon/signal ang gumawa ng bawat QSO. Bawat istasyon/signal ay maaaring gumawa ng maximum na 8 band changes sa anumang clock hour

(00 hanggang 59 minuto). Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas **sa 1500 watts** sa anumang band anumang oras.

3. Multi-Multi: Maaaring sabay na i-activate ang limang band ng paligsahan. Isang transmitted signal lang kada band ang pinapayagan sa anumang oras. Ang kabuuang output power ay hindi dapat lumampas **sa 1500 watts** sa anumang band anumang oras.

4. Multi-Distributed: Maximum na limang transmitted signals, isa kada band sa anumang oras, mula sa mga istasyon sa iba't ibang lokasyon. Lahat ng kagamitan (transmitters, receivers, amplifiers, antennas, atbp.) ay dapat nasa parehong DXCC entity at CQ Zone, kabilang ang remotely controlled equipment. Limang bands ang maaaring i-activate nang sabay-sabay. Ang kabuuang output power ng bawat transmitted signal ay hindi dapat lumampas sa **1500 watts**. Ang Cabrillo log header ay dapat maglaman ng mga sumusunod na linya: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. Ang Rules IX.5 at IX.6 ay hindi naaangkop sa kategoryang ito.

D. Checklog: Entry na isinumite upang makatulong sa pag-check ng log. Walang marka sa resulta ang entry at hindi ito gagawing pampubliko.

VI. PARANGAL:

Ang single-band log ay kwalipikado lamang para sa single-band award. Ang log na may higit sa isang band ay ituturing na all-band entry maliban kung tinukoy bilang single-band entry.

A. Mga Sertipiko: Ang mga elektronikong sertipiko ay magiging available para i-download ng lahat ng magsusumite ng entry bago ang deadline ng log.

B. Plake: Ang mga plake ay iginagawad para sa pinakamataas na pagganap sa iba't ibang kategorya. Tingnan ang kasalukuyang listahan ng mga plake at sponsor sa <cqwwrty.com/plaques.htm>. Isang plake lamang ang iginagawad kada entry. Ang istasyong nanalo ng plake ay hindi isasaalang-alang para sa sub-area award; ang plake ay ibibigay sa pangalawang pwesto sa lugar na iyon.

VII. KOMPETISYON NG CLUB:

Ang club score ay ang kabuuang kabuuang puntos mula sa mga log na isinumite ng mga miyembro. May dalawang magkahiwalay na kategorya ng kompetisyon ng club.

A. USA Clubs: Ang paglahok ay limitado sa mga miyembro ng club na naninirahan sa loob ng 250-milyang radius circle mula sa gitna ng club area.

B. DX Clubs: Ang paglahok ay limitado sa mga miyembro ng club na naninirahan sa ALINMAN sa DXCC country kung saan matatagpuan ang club O sa loob ng 400-km radius circle mula sa sentro ng club.

C. Pangkalahatang patakaran ng club:

1. Ang mga pambansang organisasyon (hal., JARL, REF o DARC) ay hindi kwalipikado para sa kompetisyon ng club.
2. Ang single-operator entries ay maaaring mag-ambag lamang sa isang club. Maaaring i-allocate ang multi-operator scores sa maraming club bilang porsyento ng bilang ng mga miyembro ng club na lumalahok sa operasyon. Dapat isulat sa log entry ang buong pangalan ng club (at mga alokasyon ng club kung multi-op).
3. Dapat makatanggap ng hindi bababa sa apat na log upang mailista ang isang club sa mga resulta. Hindi binibilang ang mga checklog entry para sa iskor ng club.
4. Ang salitang "manirahan" ay dapat tukuyin bilang: Maninirahan nang permanente o tuloy-tuloy o manirahan bilang isang lugar bilang nakapirmi, permanente, at pangunahing tahanan ng isang tao para sa mga legal na layunin.
5. Ang mga kwalipikadong miyembro ng club ay maaaring mag-ambag ng kanilang DXpedition scores sa entry ng kanilang organisasyon.

VIII. MGA DEPINISYON NG MGA TERMINO:

1. **Lokasyon ng istasyon:** Ang lugar kung saan matatagpuan ang lahat ng transmitter, receiver, at antena. Lahat ng transmitter, receiver, at amplifier ay dapat nasa loob ng isang bilog na may diameter na 500 metro. Dapat pisikal na konektado ang mga antena sa pamamagitan ng RF transmission lines sa mga transmitter at receiver.
2. **Tulong sa paghahanap ng QSO:** Ang paggamit ng anumang teknolohiya o iba pang pinagmumulan na nagbibigay ng call sign o multiplier identification ng signal sa operator, maliban sa single-channel RTTY decoder. Kasama dito, ngunit hindi limitado sa, paggamit ng multi-channel RTTY decoder, DX cluster, DX spotting Web sites (hal., DX Summit), lokal o remote na call sign at frequency decoding technology (hal., RTTY Skimmer o Reverse Beacon Network), o mga operating arrangement na kinasasangkutan ng ibang indibidwal.

IX. PANGKALAHATANG MGA PATAKARAN PARA SA LAHAT NG KALAHOK:

1. Dapat gumana ang mga kalahok sa loob ng limitasyon ng kanilang napiling kategorya kapag gumagawa ng anumang aktibidad na maaaring makaapekto sa kanilang isinuniteng iskor.

2. Dapat gumamit ng ibang call sign para sa bawat entry. Tanging call sign ng kalahok lamang ang maaaring gamitin upang makatulong sa score ng kalahok.
3. Huwag lumampas sa kabuuang limitasyon ng output power ng napiling entry category sa anumang band. Ang kabuuang output power sa anumang band anumang oras ay sinusukat sa output ng aktibong amplifier(s).
4. Hindi pinapayagan ang self-spotting o paghingi na makita.
5. Pinapayagan ang remote operation kung ang pisikal na lokasyon ng lahat ng transmitter, receiver, at antenna ay nasa isang lokasyon ng istasyon. Ang isang remotely operated na istasyon ay dapat sumunod sa lahat ng limitasyon ng lisensya ng istasyon, operator license, at kategorya. Ang call sign na gagamitin ay dapat na inisyu o pinapahintulutan ng Regulatory Authority ng lokasyon ng istasyon.
6. Hindi pinapayagan ang mga remote receiver sa labas ng lokasyon ng istasyon.
7. Isang signal lamang sa isang band ang pinapayagan sa anumang oras. Kapag dalawa o higit pang transmitter ang nasa parehong band, DAPAT gumamit ng hardware device upang pigilan ang higit sa isang signal sa isang pagkakataon. Hindi pinapayagan ang alternating CQs sa dalawa o higit pang frequency sa isang band.
8. Lahat ng kahilingan para sa contacts, tugon sa tawag, at pagkopya ng call sign at contest exchanges ay dapat gawin sa panahon ng contest period gamit ang mode at dalas ng contest.
9. Hindi pinapayagan ang pagwawasto ng mga na-log na call sign at palitan pagkatapos ng paligsahan, gamit ang anumang database, recording, email o iba pang paraan.
10. Pinapayagan lamang ang 45.45 Baud 170 Hz shift ITA2 mode.
11. Dapat simulan ng isang human operator ang mga sumusunod na aksyon sa lahat ng oras: 1) pagbabago ng receive o transmit frequencies, 2) pagtawag sa QSO partner, 3) pag-log ng QSO. Ipinagbabawal ang mga autonomous na sistema o robot na ginagaya ang mga aksyong ito.

X. LOG MGA TAGUBILIN:

Kinakailangan ang **elektronikong pagsusumite ng mga log** para sa lahat ng kalahok.

1. **DAPAT ipakita ng log ang mga sumusunod para sa bawat contact:** tamang petsa at oras sa UTC, frequency (o band), call sign ng istasyon na pinagtatrabahuhan, exchange na ipinadala, at natanggap na exchange. Ang log na walang lahat ng kinakailangang impormasyon ay maaaring i-reclassify bilang Checklog. Ang mga contact ay dapat i-log sa oras ng kanilang pagkumpleto. Ang mga istasyong nakikipagkompetensya para sa World at Continent awards ay dapat magbigay ng aktwal na frequency para sa lahat ng contact sa log.

2. **Kinakailangang isama ng mga single band entrant ang lahat ng contact** na ginawa sa panahon ng paligsahan, kahit sa ibang band. Tanging ang mga contact na ginawa sa band na tinukoy sa Cabrillo header ang isasaalang-alang para sa layunin ng pag-score. Ang mga log na may contact lamang sa isang band ay ituturing na single band entries.
3. **Ang CABRILLO file format ang pamantayan para sa mga log.** Tingnan ang <cqwwrtty.com/cabrillo.htm> para sa detalyadong mga tagubilin kung paano punan ang header ng CABRILLO file. Ang hindi tamang pagpuno ng header ay maaaring magresulta sa maling kategorya o muling iklasipika bilang Checklog. Tandaan: Dapat ipahiwatig ng mga istasyon sa U.S. at Canada ang lokasyon ng istasyon sa header ng CABRILLO (hal., LOKASYON: OH); ang ibang mga istasyon ay nagpapahiwatig ng "DX" (hal., LOKASYON: DX).
4. **Ang web upload lamang ang paraan ng pagsusumite ng log.** Ang web upload ng mga log ay available sa <cqwwrtty.com/logcheck/>.
5. **Mga tagubilin para sa NON-CABRILLO electronic logs:** Kung hindi ka makapagsumite ng CABRILLO format log, mangyaring makipag-ugnayan sa Contest Director para sa tulong sa pagsusumite ng ibang format.
6. **Kumpirmasyon ng Pagpasok:** Lahat ng natanggap na log ay kinukumpirma sa pamamagitan ng e-mail. Ang listahan ng mga natanggap na log ay matatagpuan sa <cqwwrtty.com/logs_received.htm>.
7. **Pag-withdraw ng log:** Maaaring bawiin ng kalahok ang isinumiteng log sa anumang dahilan sa loob ng 30 araw mula sa deadline ng log. Makipag-ugnayan sa Contest Director para sa mga tagubilin.

XI. LOG DEADLINE:

1. Lahat ng entry ay dapat ipadala SA loob ng 48 ORAS matapos ang paligsahan: hindi lalampas sa 2359 UTC Setyembre 29, 2026. Ang muling pagsusumite ng entry pagkatapos ng deadline ay ituturing na late log.
2. Maaaring humiling ng extension sa <cqwwrtty.com/contact>. Dapat maglaman ang kahilingan ng lehitimong dahilan at dapat matanggap bago ang deadline ng log. Ang extension ay ibinibigay lamang kapag nakumpirma ng Contest Director.
3. Ang mga log na isinumite pagkatapos ng deadline ay maaaring nakalista sa resulta, ngunit hindi kwalipikado para sa mga parangal.

XII. PAGHUHUSGA:

Ang CQ WW RTTY DX Contest Committee ang responsable sa pagsuri at paghusga sa mga entry ng paligsahan. Inaasahan na susunod ang mga kalahok sa mga patakaran at pinakamahusay na amateur radio practices. Ang paglabag sa mga patakaran ng paligsahan o hindi sportsmanlike na asal ay maaaring magdulot ng disiplina mula sa Komite.

A. Hindi Sportsmanlike na Pag-uugali: Mga halimbawa ng unsportsmanlike na asal ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa:

1. Ang pag-aayos o pagkumpirma ng anumang kontak habang o pagkatapos ng paligsahan gamit ang ANUMANG non-amateur radio na paraan tulad ng telepono, Internet, instant messaging, chat room, VoIP, email, social media, o mga Web site.
2. Mga transmisyon ng papasok sa mga frequency na lampas sa limitasyon ng lisensya.
3. Pagbabago ng oras sa log upang matugunan ang mga patakaran sa pagpapalit ng banda o off time.
4. Inaangkin ang kredito para sa labis na hindi mapapatunayang QSOs o hindi mapapatunayang multipliers.
5. Mga signal na may labis na bandwidth (hal., splatter, clicks) o harmonics sa ibang band.
6. Mga tumatakbong istasyon na gumagawa ng higit sa tatlong magkakasunod na kontak nang hindi ipinapadala ang kanilang callsign.

B. Audio Recordings: Anumang operator na kalahok (tingnan ang V.A.1) na nakikipagkompetensya para sa top five finish sa (a) World, (b) Continent, o (c) USA levels, kabilang ang Classic Overlay, ay kailangang i-record ang transmitted at received audio na naririnig ng operator sa buong operasyon ng paligsahan. Ang recording ay dapat nasa karaniwang format (hal., mp3) at dapat isama ang audio sa bawat tainga bilang hiwalay na channel. Ang recording ay dapat tuloy-tuloy na recording (hindi recording ng indibidwal na QSOs). Ang oras na "off the air" (kapag hindi nagpapadala o tumatanggap) ay hindi kailangang i-record. Maaaring hilingin ng Komite ang recording sa loob ng 90 araw pagkatapos ng log deadline upang makatulong sa paghusga ng log. Ang recording files ay dapat ibigay ng kalahok sa loob ng 5 araw mula sa request. **Ang hindi pagsusumite ng hinihiling na audio recording ay maaaring magresulta sa muling pag-uuri ng entry sa log o diskwalipikasyon.**

C. Impormasyon sa Istasyon: Dapat pumayag ang mga kalahok na magbigay ng sumusunod na impormasyon kapag hiniling ng Contest Committee:

1. Mga detalye at larawan ng kanilang kagamitan sa istasyon, mga antena, amplifier, switching system, interlock, atbp.

D. Mga Aksyong Disiplina: Sa kaso ng paglabag, ang kalahok ay maaaring madiskwalipika ayon sa pagpapasya ng Komite.

1. Ang mga disqualified na entry ay ililista sa dulo ng nailathalang resulta at hindi kwalipikado para sa parangal.

2. Ang abiso ng mga aksyon ng Komite ay ipapadala sa pamamagitan ng email sa address na ibinigay kasama ng log submission. May limang araw ang kalahok upang iapela ang desisyon sa Contest Director. Pagkatapos ng panahong iyon, ang desisyon ay pinal na.
3. May karapatan ang Komite na baguhin ang kategorya ng anumang entry batay sa pagsusuri nito sa log o iba pang impormasyon.

E. Pagsusuri ng Log: Lahat ng log ay sinusuri gamit ang custom na software at paghusga ng tao.

1. Ang mga duplicate na contact ay tinatanggal nang walang karagdagang parusa.
2. Ang mga kontak na may maling natanggap na palitan ay inaalís nang walang karagdagang parusa.
3. Ang mga error sa call sign (bust) o call sign na wala sa kabilang log (NIL) ay tinatanggal at makakatanggap ng penalty na dalawang beses ng QSO point value para sa contact na iyon.

XIII. PAHAYAG:

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng CQ WW RTTY DX Contest log, at bilang konsiderasyon sa pagsisikap ng CQ WW RTTY DX Contest Committee na suriin at suriin ang log na iyon, ang kalahok ay walang kondisyon at hindi mababawi na sumasang-ayon na siya ay: 1) nabasa at naunawaan ang mga patakaran ng paligsahan at sumasang-ayon na sumunod dito, 2) nagpapatakbo ayon sa lahat ng patakaran at regulasyon na may kaugnayan sa amateur radio para sa lokasyon ng istasyon, 3) napagkasunduan na ang entry ng log ay maaaring buksan sa publiko, at 4) tinanggap na ang pag-isyu ng diskwalipikasyon at iba pang desisyon ng Komite ay opisyal at pinal na. Kung ang isang kalahok ay ayaw o hindi kayang sumang-ayon sa lahat ng nabanggit, hindi dapat isumite ang entry o isumite ang entry bilang Checklog lamang.

Ang mga tanong tungkol sa mga patakaran ng CQ WW RTTY DX Contest ay maaaring isumite sa <cqwwrtty.com/contact.htm>. Ang mga sagot sa maraming madalas itanong ay matatagpuan sa <cqwwrtty.com/rules_faq.htm>.