

Le concours mondial CQ RTTY DX 2026

26-27 septembre

Début à 00:00:00 UTC samedi Fin 23:59:59 UTC dimanche

I. OBJECTIF : Pour les amateurs du monde entier de contacter autant d'amateurs que possible dans autant de zones CQ, de pays et de QTH W/VE que possible.

II. BANDES : Cinq bandes seulement : 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz. Le respect des plans de bande établis est fortement encouragé.

III. ÉCHANGE DE CONCOURS : Rapport RST plus numéro de zone CQ de l'emplacement de la station (par exemple, 599 05). Les stations des États-Unis continentaux et du Canada envoient également des QTH (par exemple, 599 05 MA). Voir IV.C.3. ci-dessous.

IV. POINTS :

R. Score : Le score final est le résultat du total des points QSO multipliés par la somme des multiplicateurs de zone, pays et QTH. Exemple : 1000 points QSO * (30 Zones + 70 Pays + 35 QTHs W/VE) = 135 000 (score final).

B. Points QSO : Les stations peuvent être contactées une fois sur chaque bande. Les points QSO sont basés sur l'emplacement de la station exploitée.

1. Les contacts entre stations sur différents continents comptent trois (3) points.
2. Les contacts entre stations sur le même continent mais dans des pays différents comptent deux (2) points.
3. Les contacts entre stations du même pays comptent un (1) point.

C. Multiplicateur : Il existe trois (3) types de multiplicateurs.

1. Zone : Un multiplicateur d'un (1) pour chaque zone CQ différente contactée sur chaque bande. Les règles CQ Worked All Zones sont la norme.
2. Pays : Un multiplicateur d'un (1) pour chaque pays différent contacté sur chaque bande. La liste des entités DXCC, la liste des multiplicateurs Worked All Europe (WAE) plus IG9/IH9, ainsi que les frontières continentales sont les critères pour définir les multiplicateurs de pays. Les stations mobiles maritimes ne comptent que pour un multiplicateur de zone.

3. W/VE QTH : un multiplicateur de un (1) pour chaque État continental américain (48), le District de Columbia et chaque zone d'appel canadienne (14) contactée sur chaque bande. Veuillez utiliser uniquement les abréviations du service postal américain pour identifier les États américains (par exemple, Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, District de Columbia = DC). Note : Alaska (KL7) et Hawaï (KH6) sont comptés uniquement comme multiplicateurs par pays et non comme multiplicateurs d'état. Les zones d'appel canadiennes (14 au total) sont les suivantes : NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2).

V. CATÉGORIES D'ENTRÉE :

A. Catégories d'opérateurs uniques : Une seule personne (l'opérateur) effectue toutes les fonctions d'exploitation et de journalisation. Il n'y a pas de limite de temps de fonctionnement ni de changements de bande. Un seul signal transmis est autorisé à tout moment.

1. Opérateur unique : la recherche d'aide de toute forme par QSO est interdite (voir VIII.2).

a. Haute puissance (toutes bandes ou bandes uniques) : La puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **1500 watts**.

b. Faible puissance (toutes bandes ou bandes uniques) : La puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **100 watts**.

c. QRP (All Band ou Single Band) : La puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **5 watts**.

2. Assistance d'un seul opérateur : Les entrants de cette catégorie peuvent utiliser l'aide à la recherche de QSO (voir VIII.2).

a. Haute puissance assistée (toutes bandes ou bande unique) : la puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **1500 watts**.

b. Assistance basse puissance (toutes bandes ou bandes uniques) : la puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **100 watts**.

c. QRP assisté (toutes bandes ou bandes uniques) : La puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **5 watts**.

B. Catégories de superposition à opérateur unique : Tout entrant à opérateur unique remplissant les exigences peut ÉGALEMENT entrer l'une des catégories indiquées ci-dessous en ajoutant la ligne SUPERPOSÉE CATÉGORIE

appropriée dans l'en-tête du fichier journal Cabrillo. Les entrées de catégorie superposée seront listées séparément dans les résultats ; notées comme toutes les bandes ; et regroupées par Haute Puissance et Faible Puissance (incluant QRP).

1. Opérateur classique (CLASSIC) : Le participant n'utilisera qu'une seule radio, sans assistance de recherche QSO, et pourra opérer jusqu'à 24 des 48 heures – **les temps d'arrêt sont d'au minimum 60 minutes durant lesquelles aucun QSO n'est enregistré.** Si le journal indique plus de 24 heures d'exploitation, seules les 24 premières heures seront comptabilisées pour le score de superposition. La réception pendant l'émission est interdite. Les entrées assistées par opérateur unique ne sont pas éligibles à cette catégorie.

2. Rookie (ROOKIE) : L'opérateur a d'abord obtenu sa licence en tant qu'amateur radio moins de trois (3) ans avant la date du concours. Indiquez la date de licence pour la première fois dans le champ SOAPBOX. Les précédents lauréats Rookie ne sont pas éligibles aux plaques dans cette catégorie.

3. Jeunesse (JEUNE) : L'opérateur avait 25 ans ou moins au début du concours. Indiquez la date de naissance dans le champ SOAPBOX.

C. Catégories multi-opérateurs (fonctionnement toutes bandes uniquement) : N'importe quel nombre d'opérateurs est autorisé. L'assistance à la recherche de QSO est autorisée. Un seul signal transmis par bande est autorisé à tout moment.

1. Multi-Single : Un seul signal transmis sur une bande autorisé à tout moment (station de course/signal). Exception : Un — et un seul — autre signal transmis (station/signal multiplicateur) peut être utilisé, si — et seulement si — il est sur une bande différente de celle de la course et que la station utilisée est un nouveau multiplicateur. Les signaux transmis de course et de multiplicateur peuvent chacun effectuer un maximum de 8 changements de bande par heure d'horloge (00 à 59 minutes). Le journal doit indiquer quel signal transmis (run ou multiplicateur) a produit chaque QSO. Le signal transmis par le multiplicateur ne peut pas appeler les CQ (contacts de sollicitation).

a. Haute puissance : La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **1500 watts** sur aucune bande.

b. Faible puissance : La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **100 watts** sur aucune bande.

2. Multi-Deux Un maximum de deux signaux transmis peut être utilisé à tout moment, et ils doivent être sur deux bandes différentes. Le journal doit indiquer quelle station/signal a produit chaque QSO. Chaque station/signal peut effectuer un maximum de 8 changements de bande à chaque heure d'horloge (de 00 à 59

minutes). La puissance totale de sortie ne doit pas dépasser **1500 watts** sur aucune bande à aucun moment.

3. Multi-Multi : Les cinq bandes de concours peuvent être activées simultanément. Un seul signal transmis par bande est autorisé à tout moment. La puissance totale de sortie ne doit jamais dépasser **1500 watts** sur aucune bande.

4. Multi-distribué : Un maximum de cinq signaux transmis, un par bande à la fois, provenant de stations situées à différents endroits. Tout l'équipement (émetteurs, récepteurs, amplificateurs, antennes, etc.) doit être dans la même entité DXCC et la même zone CQ, y compris les équipements télécommandés. Cinq bandes peuvent être activées simultanément. La puissance totale de sortie de chaque signal transmis ne doit pas dépasser **1500 watts**. L'en-tête de journal Cabrillo doit inclure les lignes suivantes : CATÉGORIE-OPÉRATEUR : MULTI-OP, CATÉGORIE-STATION : DISTRIBUÉE. Les règles IX.5 et IX.6 ne s'appliquent pas à cette catégorie.

D. Checklog : Entrée soumise pour aider à la vérification du journal. L'entrée ne comportera pas de score dans les résultats et le registre ne sera pas rendu public.

VI. RÉCOMPENSES :

Un journal d'enregistrement à bande unique ne sera éligible qu'à une seule bande. Un journal contenant plus d'une bande sera jugé comme une entrée à bande unique, sauf indication contraire à une seule bande.

R. Certificats : Les certificats électroniques seront mis à disposition pour téléchargement pour toute personne soumettant une saisie avant la date limite du registre.

B. Plaques : Les plaques sont décernées pour la meilleure performance dans plusieurs catégories. Consultez la liste actuelle des plaques et des sponsors à cqwwrtty.com/plaques.htm. Une seule plaque sera décernée par candidature. Une station remportant une plaque ne sera pas considérée pour un prix de sous-zone ; la plaque sera remise au finaliste dans cette zone.

VII. COMPÉTITION DE CLUB :

Le score du club est le score total des journaux soumis par les membres. Il existe deux catégories distinctes de compétition de club.

R. Clubs USA : La participation est limitée aux membres résidant dans un rayon de 250 miles autour du centre de la zone du club.

B. Clubs DX : La participation est limitée aux membres résidant SOIT dans le pays DXCC où se trouve le club, soit dans un rayon de 400 km autour du centre du club.

C. Règles générales du club :

1. Les organisations nationales (par exemple, JARL, REF ou DARC) ne sont pas éligibles à la compétition de club.
2. Les inscriptions à opérateur unique ne peuvent contribuer qu'à un seul club. Les scores multi-opérateurs peuvent être attribués à plusieurs clubs en pourcentage du nombre de membres participant à l'opération. L'entrée du journal doit épeler le nom complet du club (et les allocations si c'est multi-opérateur).
3. Un minimum de quatre journaux doit être reçu pour qu'un club soit inscrit dans les résultats. Les entrées du registre de contrôle ne sont pas prises en compte pour le score du club.
4. Le mot « résider » sera défini comme : Résider de façon permanente ou continue ou occuper un lieu en tant que résidence fixe, permanente et principale d'une personne à des fins légales.
5. Les membres éligibles du club peuvent contribuer leurs scores DXpedition à l'inscription de leur organisation.

VIII. DÉFINITIONS DES TERMES :

1. **Emplacement de la station :** La zone où se trouvent tous les émetteurs, récepteurs et antennes. Tous les émetteurs, récepteurs et amplificateurs doivent être situés dans un cercle unique de 500 mètres de diamètre. Les antennes doivent être physiquement reliées par des lignes de transmission RF aux émetteurs et récepteurs.
2. **Assistance à la recherche QSO :** L'utilisation de toute technologie ou autre source fournissant l'indicatif d'appel ou l'identification d'un multiplicateur d'un signal à l'opérateur, autre qu'un décodeur RTTY monocanal. Cela inclut, sans s'y limiter, l'utilisation d'un décodeur RTTY multicanal, d'un cluster DX, de sites Web de repérage DX (par exemple, DX Summit), de technologies locales ou distantes de signaux d'appel et de décodage de fréquence (par exemple, RTTY Skimmer ou Reverse Beacon Network), ou des arrangements opérationnels impliquant d'autres individus.

IX. RÈGLES GÉNÉRALES POUR TOUS LES PARTICIPANTS :

1. Les participants doivent agir dans les limites de leur catégorie choisie lorsqu'ils effectuent toute activité pouvant affecter leur score soumis.

2. Un indicatif d'appel différent doit être utilisé pour chaque entrée. Seul l'indicatif d'appel du participant peut être utilisé pour améliorer son score.
3. Ne dépassez pas la limite de puissance totale de sortie de la catégorie d'entrée choisie sur aucune bande. La puissance totale de sortie sur n'importe quelle bande à tout moment est mesurée à la sortie de l'amplificateur actif(s).
4. L'auto-détection ou la demande d'être observée est interdite.
5. L'exploitation à distance est autorisée si l'emplacement physique de tous les émetteurs, récepteurs et antennes se trouve à un seul emplacement de la station. Une station téléopérée doit respecter toutes les limitations de licence de station, licence d'opérateur et catégorie. L'indicatif d'appel utilisé doit être délivré ou autorisé par l'Autorité de régulation de l'emplacement de la station.
6. Les récepteurs à distance en dehors de l'emplacement de la station ne sont pas autorisés.
7. Un seul signal sur une bande est autorisé à tout moment. Lorsque deux émetteurs ou plus sont présents sur la même bande, un dispositif matériel DOIT être utilisé pour empêcher plus d'un signal à la fois. Les CQ alternés sur deux fréquences ou plus sur une bande ne sont pas autorisés.
8. Toutes les demandes de contacts, réponses aux appels et copies des indicatifs d'appel et des échanges de concours doivent être effectuées pendant la période du concours en utilisant le mode et la fréquence du concours.
9. La correction des indicatifs d'appel enregistrés et des échanges après le concours, par l'utilisation de toute base de données, enregistrements, e-mails ou autres moyens, n'est pas autorisée.
10. Seul le mode ITA2 à décalage 45,45 bauds 170 Hz est autorisé.
11. Un opérateur humain doit initier en permanence les actions suivantes : 1) changer les fréquences de réception ou de transmission, 2) appeler un partenaire QSO, 3) enregistrer un QSO. Les systèmes autonomes ou robots qui émulent ces actions sont interdits.

X. LOG INSTRUCTIONS :

La soumission électronique des registres est **obligatoire** pour tous les participants.

1. **Le journal DOIT indiquer ce qui suit pour chaque contact :** date et heure correctes en UTC, fréquence (ou bande), indicatif d'appel de la station utilisée, central envoyé et central reçu. Un journal sans toutes les informations requises peut être reclassé en Checklog. Les contacts doivent être enregistrés au moment où ils sont complétés. Les stations en lice pour les prix World et Continent doivent fournir les fréquences réelles de tous les contacts du journal.

2. **Les participants en bande unique doivent inclure tous les contacts** effectués pendant la période du concours, même sur d'autres groupes. Seuls les contacts réalisés sur la bande spécifiée dans l'en-tête Cabrillo seront pris en compte pour les scores. Les journaux avec uniquement des contacts sur une bande seront classés comme des entrées à bande unique.
3. **Le format de fichier CABRILLO est la norme pour les journaux.** Voir cqwwrtty.com/cabrillo.htm pour des instructions détaillées sur la façon de remplir l'en-tête du fichier CABRILLO. Un défaut de remplir correctement l'en-tête peut entraîner la mise dans la mauvaise catégorie ou la reclassification en Checklog. Note : Les stations américaines et canadiennes doivent indiquer l'emplacement de la station dans l'en-tête CABRILLO (par exemple, EMPLACEMENT : OH) ; les autres stations indiquent « DX » (par exemple, EMPLACEMENT : DX).
4. **Le téléchargement web est la seule méthode de soumission des journaux.** Le téléchargement web des journaux est disponible à cqwwrtty.com/logcheck/.
5. **Instructions pour les journaux électroniques NON-CABRILLO :** Si vous ne pouvez pas soumettre un journal au format CABRILLO, veuillez contacter le directeur du concours pour obtenir de l'aide afin de soumettre un autre format.
6. **Confirmation d'entrée :** Tous les journaux reçus seront confirmés par e-mail. Une liste des journaux reçus est disponible à cqwwrtty.com/logs_received.htm.
7. **Retrait du journal :** Un participant peut retirer le journal soumis pour n'importe quelle raison dans les 30 jours précédant la date limite du journal. Contactez le directeur du concours pour obtenir les instructions.

XI. LOG DATE LIMITE :

1. Toutes les participations doivent être envoyées DANS les 48 HEURES suivant la fin du concours : au plus tard à 23h59 UTC le 29 septembre 2026. Resoumettre une participation après la date limite entraînera son examen comme un journal en retard.
2. Une prolongation peut être demandée à cqwwrtty.com/contact. La demande doit indiquer une raison légitime et être reçue avant la date limite du journal. Les prolongations ne sont accordées qu'après confirmation du directeur du concours.
3. Les journaux soumis après la date limite peuvent figurer dans les résultats, mais ne sont pas éligibles aux récompenses.

XII. Jugement :

Le comité du concours CQ WW RTTY DX est responsable de vérifier et d'arbitrer les participations au concours. Les participants doivent respecter les règles et les meilleures pratiques radioamateurs. Une violation des règles du concours ou

un comportement antisportif peut entraîner une sanction disciplinaire de la part du Comité.

A. Conduite antisportive : Des exemples de conduite antisportive incluent, sans s'y limiter :

1. Organiser ou confirmer tout contact pendant ou après le concours en utilisant TOUT moyen non radioamateur tel que téléphone, Internet, messagerie instantanée, salons de discussion, VoIP, email, réseaux sociaux ou sites Web.
2. Transmissions par l'entrant sur des fréquences hors limites de licence.
3. Changer les horaires dans le journal pour respecter les règles de changement de groupe ou de temps horaire.
4. S'attribuer le mérite d'excès de QSOs non vérifiables ou de multiplicateurs non vérifiables.
5. Des signaux avec une bande passante excessive (par exemple, éclaboussures, clics) ou des harmoniques sur d'autres bandes.
6. Gérer les stations effectuant plus de trois contacts consécutifs sans envoyer leur indicatif.

B. Enregistrements audio : Tout participant opérateur unique (voir V.A.1) en compétition pour une place dans le top cinq aux niveaux (a) mondial, (b) continent ou (c) USA, y compris Classic Overlay, doit enregistrer l'audio transmis et reçu tel qu'entendu par l'opérateur pendant toute la durée du concours. L'enregistrement doit être dans un format commun (par exemple, mp3) et inclure l'audio à chaque oreille comme un canal distinct. L'enregistrement doit être continu (et non un enregistrement de QSO individuels). Le temps « hors antenne » (lorsqu'il n'est ni transmis ni reçu) n'a pas besoin d'être enregistré. L'enregistrement peut être demandé par le Comité dans les 90 jours suivant la date limite du journal pour aider à juger le journal. Les fichiers d'enregistrement doivent être fournis par le participant dans les 5 jours suivant la demande. **Le non-soumetteur d'un enregistrement audio demandé peut entraîner la reclassification d'une entrée de journal ou la disqualification.**

C. Informations sur la station : Les participants doivent accepter de fournir les informations suivantes sur demande du Comité du Concours :

1. Détails et photographies de leur équipement de station, antennes, amplificateurs, systèmes de commutation, interverrouillages, etc.

D. Mesures disciplinaires : En cas de violation, le participant est disqualifié à la discrétion du Comité.

1. Les candidatures disqualifiées seront listées à la fin des résultats publiés et ne sont pas éligibles à un prix.

2. La notification des actions du Comité sera envoyée par courriel à l'adresse fournie avec la soumission du journal. Le participant dispose de cinq jours pour faire appel de la décision auprès du directeur du concours. Après ce délai, la décision est définitive.
3. Le Comité se réserve le droit de modifier la catégorie de toute entrée en fonction de l'examen du journal ou d'autres informations.

E. Vérification des journaux : Tous les journaux sont vérifiés à l'aide d'un logiciel personnalisé et du jugement humain.

1. Les contacts en double sont supprimés sans pénalité supplémentaire.
2. Les contacts avec un échange mal reçu sont supprimés sans pénalité supplémentaire.
3. Les erreurs d'indicatif d'appel (bust) ou indicatifs d'appel qui ne figurent pas dans l'autre journal (NIL) sont supprimés et subissent une pénalité de deux fois la valeur en points QSO pour ce contact.

XIII. DÉCLARATION :

En soumettant un journal du concours CQ WW RTTY DX, et en tenant compte des efforts du comité du concours CQ WW RTTY DX pour examiner et évaluer ce journal, un participant accepte inconditionnellement et irrévocablement qu'il/elle a : 1) lu et compris les règles du concours et accepte d'y être lié(e), 2) opéré selon toutes les règles et règlements concernant la radioamateur pour l'emplacement de la station, 3) accepté que l'entrée du journal puisse être rendue publique, et 4) accepté que l'émission des disqualifications et autres décisions du Comité soient officielles et définitives. Si un participant refuse ou ne peut pas accepter tout cela, il ne doit pas soumettre la participation ni la soumettre uniquement sous forme de Checklog.

Les questions relatives aux règles du concours CQ WW RTTY DX peuvent être soumises à <cqwwrtty.com/contact.htm>. Les réponses à de nombreuses questions fréquemment posées sont disponibles à <cqwwrtty.com/rules_faq.htm>.