

A 2026-os CQ Világméretű RTTY DX verseny

Szeptember 26-27.

Kezdődik: 00:00:00 UTC Szombat véget ér 23:59:59 UTC Vasárnap

I. CÉLKITŰZÉS: Hogy a világ minden táján amatőrök minél több más amatőrrel kapcsolatba lépjenek a CQ zónában, országban és W/VE QTH-ben.

II. SÁVOK: Csak öt sáv: 3,5, 7, 14, 21 és 28 MHz. Erősen ösztönzik a meglévő sávtervek betartása.

III. VERSENYCSERE: RST jelentés plusz CQ zóna szám az állomás helyszínéről (pl. 599 05). Az USA kontinentális állomásai és kanadai állomások is küldenek QTH-t (pl. 599 05 MA). Lásd IV.C.3. lent.

IV. GÓLSZERZÉS:

V. Pontszám: A végső pontszám az összes QSO pontszám és a zóna, ország és QTH szorzók összegének szorzása eredménye. Példa: 1000 QSO pont * (30 zóna + 70 ország + 35 W/VE QTH) = 135 000 (végső pontszám).

B. QSO pontok: Az állomásokkal minden sávon egyszer lehet kapcsolatba lépni. A QSO pontok az állomás helyszínén alapulnak.

1. A különböző kontinenseken állomások közötti kapcsolatok három (3) pontot számlálnak.
2. Ugyanazon a kontinensen, de különböző országokban lévő állomások közötti kapcsolatok két (2) pontot számolnak.
3. Az állomások közötti kapcsolatok ugyanabban az országban egy (1) pontot jelentenek.

C. Szorzó: Három (3) típusú szorzó létezik.

1. Zóna: Minden egyes CQ zónához egy (1) szorzó minden sávon. A CQ Worked All Zones szabályai a szabványok.
2. Ország: Minden egyes sávon érintett országhoz egy (1) szorzó. A DXCC entitáslista, a Worked All Europe (WAE) szorzólistája, valamint az IG9/IH9, valamint a kontinentális határok az országok szorzóinak meghatározására szolgáló szabványok. A tengeri mobil állomások csak zóna szorzóként számítanak bele.
3. W/VE QTH: egy (1) szorzó minden kontinentális amerikai államra (48), a Columbia Kerületre és minden kanadai hívási területre (14), amelyet minden sávon érintettek. Kérjük, csak az Egyesült Államok

Postaszolgálatának rövidítéseit használja az amerikai államok azonosításához (pl. Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, The District of Columbia = DC). Megjegyzés: Alaszka (KL7) és Hawaii (KH6) csak országos szorzóként számít, nem állami szorzóként. Kanadai hívásterületek (összesen 14) a következők: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2).

V. NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:

A. Egyetlen operátor kategóriák: Egy személy (az operátor) végzi az összes működési és naplózási funkciót. Nincs korlátozás az üzemidőre vagy sávváltásra. Egyszerre csak egy továbbított jel engedélyezett.

1. Egyetlen Operátor: Bármilyen segítségnyújtás QSO keresése tilos (lásd VIII.2).

a. Nagy teljesítmény (minden sáv vagy egysáv): A teljes kimeneti teljesítmény nem haladhatja **meg az 1500 wattot**.

b. Alacsony teljesítményű (minden sáv vagy egysáv): A teljes kimeneti teljesítmény nem haladhatja **meg a 100 wattot**.

c. QRP (All Band or Single Band): A teljes kimeneti teljesítmény nem haladhatja **meg az 5 wattot**.

2. Egyetlen kezelő támogatással: Ebbe a kategóriába tartozó résztvevők használhatják a QSO keresési segítséget (lásd VIII.2).

a. Nagy teljesítményű támogatású (minden sáv vagy egysáv): A teljes kimeneti teljesítmény nem haladhatja **meg az 1500 wattot**.

b. Alacsony teljesítményű támogatású (minden sáv vagy egysáv): A teljes kimeneti teljesítmény nem haladhatja **meg a 100 wattot**.

c. QRP támogatással (minden sáv vagy egysáv): A teljes kimeneti teljesítmény nem haladhatja **meg az 5 wattot**.

B. Egyetlen Operátor Átfedés Kategóriák: Bármely Egyetlen Operátor belépő, aki megfelel a követelményeknek, BEÍRHATJA az alábbi kategóriák egyikét is, ha hozzáadja a megfelelő KATEGÓRIA-OVERLAY sort a Cabrillo naplófájl fejlécébe. Az átfedő kategória bejegyzések külön lesznek felsorolva az eredményekben; Minden sávként pontozva; és Nagy Teljesítmény és Alacsony Teljesítmény (beleértve a QRP-t is) csoportosítva (beleértve a QRP-t).

1. Klasszikus operátor (CLASSIC): A résztvevő csak egy rádiót használ, nincs QSO kereső segítség, és legfeljebb 24 órát működtethet a 48 órából – **a kikapcsolódási idők minimum 60 perc, amíg QSO nem rögzítik.** Ha a napló több mint 24 órás működést mutat, csak az első 24 órát számítják be az átfedés pontszámába. Adás közben a felvétel tilos. Az egyetlen kezelő által támogatott bejegyzések nem jogosultak ebbe a kategóriába.

2. Újonc (ÚJONC): Az üzemeltető először három (3) évvel a verseny időpontja előtt kapott rádióamatőr engedélyt. A SOAPBOX mezőben jelölje meg az első engedély dátumát. A korábbi újonc győztesek nem jogosultak ebben a kategóriában plaketekre.

3. Fiatalok (FIATALOK): Az operátor 25 éves vagy fiatalabb volt a verseny kezdetén. A születési dátumot a SOAPBOX mezőben jelölje.

C. Többoperátoros kategóriák (csak az egész sávós működés): Bármilyen számú operátor engedélyezett. QSO keresési segítség engedélyezett. Sávonként egyszerre csak egy továbbított jel engedélyezett.

1. Multi-Single: Egyszerre csak egy továbbított jel engedélyezett egy sávon (futó állomás/jel). Kivétel: Egy – és csak egy – másik továbbított jel (szorzóállomás/jel) használható, ha—és csak akkor— az egy másik sávon van, mint a futó, és az állomás új szorzó. A futó- és szorzó jelek mindegyike legfeljebb 8 sávváltást hajthat végre óránként (00-tól 59 percig). A naplónak meg kell tüntetnie, hogy melyik továbbított jel (futás vagy szorzó) teljesítette az adott QSO-t. A multiplex által továbbított jel nem hívhatja a CQ-t (slicit contacts).

a. Nagy teljesítmény: A teljes kimeneti teljesítmény egyetlen sávon egyszerre nem haladhatja **meg az 1500 wattot.**

b. Alacsony teljesítmény: A teljes kimeneti teljesítmény egyetlen sávon egyszerre nem haladhatja **meg a 100 wattot.**

2. Multi-Two Bármikor legfeljebb két beküldött jel használható, és ezeknek két különböző sávon kell lenniük. A naplónak meg kell tüntetnie, melyik állomás/jel teljesítette az egyes értéktartományokat. Minden állomás/jel legfeljebb 8 sávváltást hajthat végre bármely órajelben (00-tól 59 percig). A teljes kimeneti teljesítmény bármely **sávon nem haladhatja meg az 1500 wattot** bármely sávban.

3. Multi-Multi: Az öt versenysáv egyszerre aktiválható. Sávonként egyszerre csak egy sugárzott jel engedélyezett. A teljes kimeneti teljesítmény bármely sávon egyszerre nem haladhatja **meg az 1500 wattot.**

4. Többelosztott: Legfeljebb öt sugárzott jel, egyszerre egy sávonként, különböző állomásokról. Minden berendezésnek (adók, vevők, erősítők, antennák stb.) ugyanabban a DXCC egységben és CQ zónában kell lennie, beleértve a távirányítású berendezéseket is. Öt sáv aktiválható egyszerre. Minden sugárzott jel teljes kimeneti teljesítménye nem haladhatja **meg 1500 wattot**. A Cabrillo naplófejlécnek tartalmaznia kell a következő sorokat: KATEGÓRIA-OPERÁTOR: MULTI-OP, CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. Az IX.5 és IX.6 szabályok nem vonatkoznak erre a kategóriára.

D. Ellenőrzőnapló: Bejegyzést küldtek be a naplóellenőrzés segítésére. A bejegyzés nem lesz pontszám az eredményekben, és a napló nem lesz nyilvános.

VI. DÍJAK:

Egy egysávos napló csak egysávos díjra jogosult. Egy napló, amely több sávot tartalmaz, teljes sávra vonatkozó bejegyzésként értékelhető, hacsak nem jelölik egysávos bejegyzésként.

V. Tanúsítványok: Elektronikus tanúsítványok letölthetők lesznek mindenki számára, aki a napló határidejére benyújt bejegyzést.

B. Emléktáblák: A táblákat több kategóriában a legjobb teljesítményért ítélik oda. A jelenlegi táblák és szponzorok listáját a <cqwwrtty.com/plaques.htm> oldalon tekinthetjük meg. Nevezésenként csak egy plakett kapnak. Egy pályaúdvár, amely megnyerte a táblát, nem számít alterületi díjra; a táblát az adott terület második helyezettjének ítélik oda.

VII. KLUBVERSENY:

A klubpontszám a tagok által benyújtott naplók összesített pontszáma. Két különálló klubverseny kategória létezik.

V. USA klubok: A részvétel csak azoknak a klubtagoknak szól, akik a klubterület központjától 250 mérföldes körkörön belül élnek.

B. DX klubok: A részvétel korlátozott azoknak a klubtagoknak, akik vagy a klub DXCC országában élnek, ahol a klub található, VAGY 400 km-es körkörön belül a klub központjától.

C. Általános klubszabályok:

1. A nemzeti szervezetek (pl. JARL, REF vagy DARC) nem jogosultak a klubversenyre.
2. Az egyszereplős bejegyzések csak egy klubhoz járulhatnak hozzá. A többszereplős pontszámokat több klubnak is kioszthatják a szervezetben

részt vevő klubtagok számának százalékában. A naplóbejegyzésben fel kell tüntetni a teljes klubnevet (és ha többfunkciós vagy).

3. Legalább négy napló kell beérkeznie ahhoz, hogy egy klub szerepeljen az eredményekben. A csekknaplóbejegyzések nem számítanak bele a klub pontszámába.
4. A "lakhatás" szót úgy kell meghatározni: Állandóan vagy folyamatosan élni, vagy egy személy állandó, állandó és fő otthonaként jogi célokra elfoglalni.
5. A jogosult klubtagok hozzájárulhatnak a szervezetük klubbejegyzéséhez DXpedition pontszámaikat.

VIII. A KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSAI:

1. **Állomás elhelyezkedése:** Az a terület, ahol az összes adó, vevő és antenna található. Minden adónak, vevőnek és erősítőnek egyetlen 500 méter átmérőjű körön belül kell lennie. Az antennáknak fizikailag RF átviteli vonalakon kell lenniük az adókkal és vevőkkel.
2. **QSO keresési segítség:** Bármilyen technológia vagy más forrás használata, amely a jel hívójelét vagy szorzó azonosítását biztosítja a operátor számára, kivéve egy egycsatornás RTTY dekódert. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, többcsatornás RTTY dekóder használatát, DX klasztert, DX észlelő weboldalak (pl. DX Summit), helyi vagy távoli hívójel- és frekvenciadekódolási technológiákat (pl. RTTY Skimmer vagy Reverse Beacon Network), illetve más személyeket érintő üzemeltetési megállapodásokat.

IX. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK MINDEN INDULÓ SZÁMÁRA:

1. A résztvevőknek a választott kategóriájuk határain belül kell cselekedniük, amikor bármilyen tevékenységet végeznek, amely befolyásolhatja a benyújtott pontszámukat.
2. Minden bejegyzéshez más hívójelet kell használni. Csak a résztvevő hívójele használható a résztvevő pontszámának segítésére.
3. Ne lépje túl a kiválasztott belépési kategória teljes kimeneti teljesítménykorlátját bármely sávon. Bármely sáv teljes kimeneti teljesítményét bármikor az aktív erősítő(k) kimenetén mérték.
4. Önfelismerés vagy a megfigyelés kérése nem megengedett.
5. A távoli működés engedélyezett, ha az összes adó, vevő és antenna fizikai helye egy állomáson található. Egy távirányítású állomásnak minden állomásengedély-, üzemeltető-engedély- és kategóriakorlátozásnak be kell tartania. A hívójelnek az állomás szabályozó hatósága által kiadott vagy engedélyezett jelnek kell lennie.
6. Távoli vevők az állomáson kívül nem engedélyezettek.
7. Egyszerre csak egy jel engedélyezett egy sávon. Ha két vagy több adó van ugyanazon a sávon, akkor egy hardvereszközt kell használni arra,

- hogyan egyszerre több jelet is megakadályozzunk. CQ-k váltakozása két vagy több frekvencián egy sávon nem engedélyezett.
8. Minden kapcsolatkérés, hívásra adott válasz, hívójelek és versenycsere másolása a verseny időszaka alatt kell teljesíteni a verseny módján és gyakoriságában.
 9. A bejegyzett hívójelek és csereprogramok javítása a verseny után, bármilyen adatbázis, felvétel, e-mail vagy más módszerek használatával nem engedélyezett.
 10. Csak 45,45 Baud 170 Hz-es áthelyezésű ITA2 mód engedélyezett.
 11. Az emberi kezelőnek mindig a következő lépéseket kell kezdeményeznie: 1) a vételi vagy adó frekvenciák megváltoztatása, 2) QSO partner hívása, 3) QSO naplózása. Az autonóm rendszerek vagy robotok, amelyek ezeket a műveleteket utánozzák, tilosak.

X. LOG UTASÍTÁSOK:

Minden résztvevő számára kötelező az elektronikus naplók benyújtása .

1. **A naplónak minden kapcsolathoz a következőket kell mutatni:** helyes dátum és idő UTC-ben, frekvencia (vagy sáv), az állomás hívójele, a váltó küldése és a váltás befogadása. Egy napló, amely minden szükséges információt nem tartalmaz, átsorolható Checklogba. A kapcsolatokat a befejezésükkor kell rögzíteni. A World és Continent díjakért versenyző állomásoknak minden kapcsolat tényleges frekvenciáját kell megadniuk a naplóban.
2. **Az egysávos indulóknak kötelező minden** a verseny alatt létrehozott kapcsolatot bevonni, még akkor is, ha más sávon van. Csak a Cabrillo fejlécében megadott sávon lévő kontaktusokat veszik figyelembe a pontozás céljából. Az egyetlen sávban lévő logokat egysávos bejegyzésként sorolják be.
3. **A naplók szabványa a CABRILLO fájlformátum. A CABRILLO fájl fejlécének kitöltéséhez** vonatkozó részletes utasításokat lásd a cqwwrtty.com/cabrillo.htm oldalon. A fejléc helyes kitöltésének hiánya miatt a bejegyzés rossz kategóriába kerülhet vagy átsorolható ellenőrző naplóként. Megjegyzés: Az amerikai és kanadai állomásoknak meg kell tüntetniük az állomáshelyet a CABRILLO fejlécében (pl. LOCATION: OH); más állomások "DX"-et jelölnek (pl. LOCATION: DX).
4. **A napló beküldésének egyetlen módja a webes feltöltésnek.** A naplók webes feltöltése elérhető a cqwwrtty.com/logcheck/ címen.
5. **Útmutató a NEM CABRILLO elektronikus naplókhoz:** Ha nem tud CABRILLO formátumú naplót benyújtani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a versenyigazgatóval segítségért egy másik formátum benyújtásához.
6. **Bejegyzés megerősítése:** Minden beérkezett naplót e-mailben erősítenek meg. A beérkezett naplók listáját a cqwwrtty.com/logs_received.htm címen találjuk.

7. **Napló visszavonása:** A résztvevő bármilyen okból visszavonhatja a benyújtott naplót a napló határidejétől számított 30 napon belül. A pályázatigazgatóval vegye fel a kapcsolatot az utasításért.

XI. LOG HATÁRIDŐ:

1. Minden nevezést A verseny vége után 48 ÓRÁN belül kell elküldeni: legkésőbb 2026. szeptember 29-én 2359 UTC-ig. Ha egy pályázatot a határidő után újra benyújtasz, az késedelmes naplóként minősül.
2. Hosszabbítást cqwwrtty.com/contact-kor kérhetnek. A kérelemnek jogos indokot kell feltüntetnie, és a napló határideje előtt meg kell érkeznie. A hosszabbítást csak a versenyigazgató megerősítése után adják meg.
3. A határidő után benyújtott naplók szerepelhetnek az eredményekben, de nem jogosultak díjra.

XII. ÍTÉLET:

A CQ WW RTTY DX Versenybizottság felelős a verseny bejegyzéseinek ellenőrzéséért és bírálásáért. A résztvevőktől elvárják, hogy betartsák a szabályokat és a legjobb amatőr rádiós gyakorlatokat. A verseny szabályainak megsértése vagy sportszerűtlen magatartás fegyelmi intézkedést vonhat a Bizottság részéről.

V. Sportszerűtlen magatartás: Sportszerűtlen magatartás példái közé tartoznak, de nem kizárólagosan:

1. Bármilyen kapcsolatfelvétel szervezése vagy megerősítése a verseny alatt vagy után bármilyen nem amatőr rádiós eszköz, például telefon, internet, azonnali üzenetküldés, csevegőszobák, VoIP, e-mail, közösségi média vagy weboldal segítségével.
2. A belépő adásai a licencei korlátokon kívüli frekvenciákon.
3. Időpontok módosítása a naplóban, hogy megfeleljen a zenekar változása vagy az időlejátzás szabályai.
4. A túlzott ellenőrizhetetlen QSO-k vagy ellenőrizhetetlen szorzók elismerése.
5. Túl nagy sáv szélességű jelek (pl. csobtanás, kattánások) vagy harmonikus más sávokon vannak.
6. Állomások futtatása, amelyek több mint három egymást követő kapcsolatot kötnek anélkül, hogy elküldték volna a hívójelüket.

B. Hangfelvételek: Bármely operátor (lásd V.A.1), aki az első öt helyezésért versenyez (a) Világ, (b) Kontinens vagy (c) USA szinten, beleértve a Classic Overlay szintet is, rögzítenie kell a továbbított és fogadott hangot a verseny időtartama alatt. A felvételnek közös formátumban kell lennie (pl. mp3), és a hangot minden fülnek külön csatornáként kell tartalmaznia. A felvételek

folyamatos felvételnek kell lennie (nem egyéni QSO-k felvétele). Az "adáson kívül" (amikor nem sugározzák vagy fogadják a felvételt) nem feltétlenül kell rögzíteni. A felvételt a Bizottság kérheti 90 napon belül a napló elbírálásának eldöntésében. A felvételi fájlokat a jelentkezőnek kell benyújtania a kérés után 5 napon belül. **A kért hangfelvétel elmulasztása egy naplóbejegyzés átsorolásához vagy kizárásához vezethet.**

C. Állomásinformációk: A résztvevőknek a Versenybizottság kérésére bele kell egyezniük az alábbi információk benyújtására:

1. Részletek és fényképek állomás berendezéseiről, antennákról, erősítőkről, kapcsolórendszerekről, zárolókról stb.

D. Fegyelmi intézkedések: Szabálysértés esetén a belépő a Bizottság döntése alapján kizárható.

1. A kizárt nevezések a közzétett eredmények végén kerülnek fel, és nem jogosultak díjra.
2. A Bizottság intézkedéseiről szóló értesítést e-mailben küldik el a napló beküldésével megadott címre. A résztvevőnek öt napja van fellebbezni a döntés ellen a versenyigazgatónál. Ezt követően a döntés végleges.
3. A Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely bejegyzés kategóriáját a napló vagy egyéb információk vizsgálata alapján megváltoztassa.

E. Naplóellenőrzés: Minden naplót egyedi szoftverrel és emberi ítézőképességgel ellenőrzik.

1. A duplikált kontaktokat további büntetés nélkül eltávolítják.
2. A hibásan érkezett csere érintkezési pontjait további büntetés nélkül eltávolítják.
3. A hívójel hibáit (bukás) vagy a másik naplóban nem szereplő hívójeleket (NIL) eltávolítják, és az adott kontaktus esetén kétszerese a QSO pontértékének büntetést kapnak.

XIII. NYILATKOZAT:

A CQ WW RTTY DX Contest napló benyújtásával és a CQ WW RTTY DX Contest Bizottság erőfeszítéseinek figyelembevételével a napló felülvizsgálatára és értékelésére a résztvevő feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja azon, hogy: 1) elolvasta és megértette a verseny szabályait, és elfogadja, hogy betartja őket, 2) minden amatőr rádióra vonatkozó szabály és előírás szerint működik az állomás helyszínén, 3) megegyezett abban, hogy a naplóbejegyzés nyilvánossá válhat, és 4) elfogadja, hogy a Bizottság kizárásainak és egyéb döntéseinek kiadása hivatalos és végleges. Ha a résztvevő nem hajlandó vagy nem képes mindezt elfogadni, a résztvevő nem szabad benyújtani a bejegyzést, és nem szabad kizárólag Checklog formátumban benyújtania.

A CQ WW RTTY DX verseny szabályaihoz kapcsolódó kérdéseket a <cqwwrtty.com/contact.htm>. címen lehet leadni. Sok gyakran ismételt kérdésre a válaszokat a <cqwwrtty.com/rules_faq.htm> oldalon találhatják.