

El Concurso Mundial CQ RTTY DX 2026

26-27 de septiembre

Comienza a las 00:00:00 UTC del sábado termina a las 23:59:59 UTC del domingo

I. OBJETIVO: Para que los aficionados de todo el mundo contacten con tantos aficionados como sea posible en tantas zonas CQ, países y cuartos de W/VE como sea posible.

II. BANDAS: Solo cinco bandas: 3,5, 7, 14, 21 y 28 MHz. Se recomienda encarecidamente la observancia de los planes de banda establecidos.

III. INTERCAMBIO DE CONCURSOS: Informe de la RST más número de la Zona CQ de la ubicación de la estación (por ejemplo, 599 05). Las emisoras en Estados Unidos continental y Canadá también envían QTH (por ejemplo, 599 05 MA). Véase IV.C.3. más abajo.

IV. PUNTOS:

R. Puntuación: La puntuación final es el resultado del total de puntos QSO multiplicado por la suma de los multiplicadores de zona, país y QT. Ejemplo: 1000 puntos QSO * (30 Zonas + 70 Países + 35 W/VE QTHs) = 135.000 (puntuación final).

B. Puntos QSO: Se puede contactar con las estaciones una vez en cada banda. Los puntos QSO se basan en la ubicación de la estación trabajada.

1. Los contactos entre estaciones en diferentes continentes suman tres (3) puntos.
2. Los contactos entre estaciones en el mismo continente pero en diferentes países suman dos (2) puntos.
3. Los contactos entre estaciones en el mismo país suman un (1) punto.

C. Multiplicador: Hay tres (3) tipos de multiplicadores.

1. Zona: Un multiplicador de uno (1) para cada zona CQ diferente contactada en cada banda. Las reglas CQ Worked All Zones son el estándar.
2. País: Un multiplicador de uno (1) para cada país diferente contactado en cada banda. La lista de entidades DXCC, la lista de multiplicadores de Worked All Europe (WAE) más IG9/IH9, y los límites continentales son los

estándares para definir multiplicadores por país. Las estaciones móviles marítimas solo cuentan para un multiplicador de zona.

3. W/VE QTH: Un multiplicador de uno (1) para cada estado continental de EE. UU. (48), el Distrito de Columbia y cada área de llamada canadiense (14) contactada en cada banda. Por favor, utilice solo abreviaturas del Servicio Postal de EE. UU. para identificar estados de EE. UU. (por ejemplo, Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, El Distrito de Columbia = DC). Nota: Alaska (KL7) y Hawái (KH6) se cuentan solo como multiplicadores por país y no como multiplicadores estatales. Las áreas de llamada canadienses (14 en total) son las siguientes: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2).

V. CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN:

R. Categorías de Operador Único: Una persona (el operador) realiza todas las funciones operativas y de registro. No hay límite en el tiempo de operación ni en los cambios de banda. Solo se permite una señal transmitida en cualquier momento.

1. Operador único: Se prohíbe que el QSO encuentre asistencia de cualquier tipo (véase VIII.2).

a. Alta potencia (todas las bandas o de una sola banda): La potencia total de salida no debe superar **los 1500 vatios**.

b. Baja potencia (todas las bandas o una sola banda): La potencia total de salida no debe superar **los 100 vatios**.

c. QRP (All Band o Single Band): La potencia total de salida no debe superar **los 5 vatios**.

2. Asistencia de operador único: Los participantes en esta categoría pueden utilizar la asistencia para encontrar QSO (véase VIII.2).

a. Alta potencia asistida (todas las bandas o banda única): La potencia total de salida no debe superar **los 1500 vatios**.

b. Asistencia de baja potencia (todas las bandas o banda única): La potencia total de salida no debe superar **los 100 vatios**.

c. QRP asistido (todas las bandas o banda única): La potencia total de salida no debe superar **los 5 vatios**.

B. Categorías de Superposición de Operador Único: Cualquier participante de Operador Único que cumpla los requisitos TAMBIÉN puede introducir una de

las categorías mostradas a continuación añadiendo la línea SUPERPUESTA de CATEGORÍA correspondiente en la cabecera del archivo de registro de Cabrillo. Las entradas de categorías superpuestas se listarán por separado en los resultados; puntuadas como Todas las Bandas; y agrupadas por Alta Potencia y Baja Potencia (incluye QRP).

1. Operador clásico (CLASSIC): El participante usará solo una radio, sin asistencia de búsqueda QSO, y podrá operar hasta 24 de las 48 horas – **los tiempos de apagado son un mínimo de 60 minutos durante los cuales no se registra ningún QSO.** Si el registro muestra más de 24 horas de operación, solo se contarán las primeras 24 horas para la puntuación de superposición. Está prohibido recibir mientras se transmite. Las entradas asistidas por operador único no son elegibles para esta categoría.

2. Novato (NOVATO): El operador obtuvo la licencia como radioaficionado menos de tres (3) años antes de la fecha del concurso. Indique la fecha de la licencia por primera vez en el campo de SOAPBOX. Los ganadores de Novatos anteriores no son elegibles para placas en esta categoría.

3. Juvenil (JOVEN): El operador tenía 25 años o menos al inicio del concurso. Indique la fecha de nacimiento en el campo de SOAPBOX.

C. Categorías de múltiples operadores (solo operación en todas las bandas): Se permite cualquier número de operadores. Se permite la asistencia para encontrar QSO. Solo se permite una señal transmitida por banda en todo momento.

1. Multi-Single: Solo se permite una señal transmitida en una banda en cada momento (estación de operación/señal). Excepción: Se puede usar una—y solo una—señal transmitida (estación multiplicadora/señal) si—y solo si—está en una banda diferente de la señal transmitida de corrida y la estación trabajada es un nuevo multiplicador. Las señales transmitidas de corrida y multiplicador pueden realizar un máximo de 8 cambios de banda por hora de reloj (00 a 59 minutos). El registro debe indicar qué señal transmitida (de corrida o multiplicador) realizó cada QSO. La señal transmitida por multiplicador no puede llamar a CQ (contactos solicitados).

a. Alta potencia: La potencia total de salida no debe superar **los 1500 vatios** en ninguna banda en ningún momento.

b. Baja potencia: La potencia total de salida no debe superar **los 100 vatios** en ninguna banda en ningún momento.

2. Multi-Dos Se puede usar un máximo de dos señales transmitidas en cualquier momento, y deben estar en dos bandas diferentes. El registro debe indicar qué estación/señal emitió cada QSO. Cada estación/señal puede realizar

un máximo de 8 cambios de banda en cualquier hora de reloj (de 00 a 59 minutos). La potencia total de salida no debe superar **los 1500** vatios en ninguna banda en ningún momento.

3. Multi-Multi: Las cinco bandas de concurso pueden activarse simultáneamente. Solo se permite una señal transmitida por banda en cualquier momento. La potencia total de salida no debe superar **los 1500** vatios en ninguna banda en ningún momento.

4. Multi-Distribuido: Un máximo de cinco señales transmitidas, una por banda en cada momento, desde estaciones en diferentes ubicaciones. Todo el equipo (transmisores, receptores, amplificadores, antenas, etc.) debe estar en la misma entidad DXCC y en la misma Zona CQ, incluyendo equipos controlados remotamente. Se pueden activar cinco bandas simultáneamente. La potencia total de salida de cada señal transmitida no debe superar **los 1500 vatios**. El encabezado de registro de Cabrillo debe incluir las siguientes líneas: OPERADOR DE CATEGORÍA: OPERADOR MÚLTIPLE, EMISORA DE CATEGORÍA: DISTRIBUIDO. Las Reglas IX.5 e IX.6 no se aplican a esta categoría.

D. Registro de comprobación: Entrada enviada para ayudar en la comprobación del registro. La entrada no tendrá puntuación en los resultados y el registro no se hará público.

VI. PREMIOS:

Un registro de una sola banda será elegible solo para un premio de una sola banda. Un registro que contenga más de una banda será considerado una entrada de toda la banda, salvo que se especifique como una de una sola banda.

R. Certificados: Los certificados electrónicos estarán disponibles para su descarga para todos los que envíen una entrada antes de la fecha límite del registro.

B. Placas: Se otorgan placas por el mejor rendimiento en varias categorías. Consulta la lista actual de placas y patrocinadores en cqwwrtty.com/plaques.htm. Solo se entregará una placa por participación. Una estación que gane una placa no será considerada para un premio de subárea; la placa se entregará al subcampeón en esa área.

VII. COMPETICIÓN DE CLUBES:

La puntuación del club es la puntuación total agregada de los registros enviados por los miembros. Existen dos categorías separadas de competición de clubes.

R. Clubes de EE. UU.: La participación está limitada a los miembros del club que residan en un radio circular de 250 millas desde el centro del área del club.

B. Clubes DX: La participación está limitada a miembros del club que residan en EL país DXCC donde se encuentra el club O dentro de un radio de 400 km desde el centro del club.

C. Reglas generales del club:

1. Las organizaciones nacionales (por ejemplo, JARL, REF o DARC) no son elegibles para la competición de clubes.
2. Las inscripciones de un solo operador solo pueden contribuir a un club. Las puntuaciones de varios operadores pueden asignarse a varios clubes como porcentaje del número de miembros del club que participan en la operación. La entrada del registro debe deletrear el nombre completo del club (y las asignaciones del club si son multioperaciones).
3. Se deben recibir un mínimo de cuatro registros para que un club aparezca en los resultados. Las entradas del registro de comprobación no se cuentan para la puntuación del club.
4. La palabra "residir" se definirá como: Residir de forma permanente o continua o ocupar un lugar como residencia fija, permanente y principal de una persona con fines legales.
5. Los miembros elegibles del club pueden contribuir con sus puntuaciones de DXpedition a la inscripción de su organización en el club.

VIII. DEFINICIONES DE TÉRMINOS:

1. **Ubicación de la estación:** El área en la que se encuentran todos los transmisores, receptores y antenas. Todos los transmisores, receptores y amplificadores deben estar dentro de un único círculo de 500 metros de diámetro. Las antenas deben estar físicamente conectadas mediante líneas de transmisión RF a los transmisores y receptores.
2. **Asistencia para encontrar QSO:** El uso de cualquier tecnología u otra fuente que proporcione identificación de señal o multiplicador de una señal al operador, distinta de un decodificador RTTY de canal único. Esto incluye, pero no se limita a, el uso de un decodificador RTTY multicanal, clúster DX, sitios web de detección DX (por ejemplo, DX Summit), tecnología local o remota de señales de llamada y decodificación de frecuencia (por ejemplo, RTTY Skimmer o Red de Baliza Inversa), o acuerdos operativos que involucren a otras personas.

IX. REGLAS GENERALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:

1. Los participantes deben actuar dentro de los límites de la categoría elegida al realizar cualquier actividad que pueda afectar a su puntuación enviada.

2. Se debe usar un indicativo diferente para cada entrada. Solo se puede usar el indicativo del participante para ayudar a su puntuación.
3. No exceda la limitación total de potencia de salida de la categoría de entrada elegida en ninguna banda. La potencia total de salida en cualquier banda en cualquier momento se mide en la salida del(los) amplificador(es) activo(s).
4. No se permite detectar a sí mismo ni pedir ser detectado.
5. La operación remota está permitida si la ubicación física de todos los transmisores, receptores y antenas está en una misma ubicación. Una emisora operada remotamente debe cumplir todas las limitaciones de licencia de la emisora, licencia de operador y categoría. El indicativo utilizado debe ser uno emitido o autorizado por la Autoridad Reguladora de la ubicación.
6. No se permiten receptores remotos fuera de la ubicación de la estación.
7. Solo se permite una señal en una banda en cualquier momento. Cuando hay dos o más transmisores en la misma banda, DEBE usarse un dispositivo hardware para evitar más de una señal a la vez. No se permite alternar CQ en dos o más frecuencias de una banda.
8. Todas las solicitudes de contactos, respuestas a llamadas y copia de indicativos y intercambios de concursos deben realizarse durante el periodo del concurso utilizando el modo y las frecuencias del concurso.
9. No se permite corregir los indicativos registrados y los intercambios tras el concurso, mediante cualquier base de datos, grabaciones, correo electrónico u otros métodos.
10. Solo se permite el modo ITA2 con desplazamiento de 45,45 Bauds y 170 Hz.
11. Un operador humano debe iniciar las siguientes acciones en todo momento: 1) cambiar las frecuencias de recepción o transmisión, 2) llamar a un socio QSO, 3) registrar un QSO. Están prohibidos sistemas autónomos o robots que emulen estas acciones.

X. LOG INSTRUCCIONES:

Todos los participantes requieren **la presentación electrónica de los registros** .

1. **El registro DEBE mostrar lo siguiente para cada contacto:** fecha y hora correctas en UTC, frecuencia (o banda), indicativo de la emisora trabajada, central enviado y intercambio recibido. Un registro sin toda la información requerida puede ser reclasificado como Registro de Comprobación. Los contactos deben registrarse en el momento en que se completan. Las emisoras que compiten por premios Mundiales y Continentes deben proporcionar frecuencias reales para todos los contactos del registro.
2. **Los participantes de una sola banda deben incluir todos los contactos** realizados durante el periodo del concurso, incluso si en otras

bandas. Solo se considerarán los contactos realizados en la banda especificada en el encabezado de Cabrillo para fines de puntuación. Los registros con contactos solo en una banda se clasificarán como entradas de una sola banda.

3. **El formato de archivo CABRILLO es el estándar para los registros.** Consulte <cqwwrtty.com/cabrillo.htm> para instrucciones detalladas sobre cómo rellenar la cabecera del archivo CABRILLO. No rellenar correctamente la cabecera puede resultar en que la entrada se coloque en la categoría incorrecta o se reclasifique como Checklog. Nota: Las estaciones de EE. UU. y Canadá deben indicar la ubicación de la estación en el encabezado CABRILLO (por ejemplo, UBICACIÓN: OH); otras estaciones indican "DX" (por ejemplo, UBICACIÓN: DX).
4. **La subida web es el único método de envío de registros.** La subida web de los registros está disponible en <cqwwrtty.com/logcheck/>.
5. **Instrucciones para registros electrónicos QUE no sean CABRILLO:** Si no puedes enviar un registro en formato CABRILLO, por favor contacta con el Director del Concurso para recibir ayuda con la presentación de otro formato.
6. **Confirmación de entrada:** Todos los registros recibidos serán confirmados por correo electrónico. Se puede encontrar un listado de los registros recibidos en <cqwwrtty.com/logs_received.htm>.
7. **Retirada de registros:** Un participante puede retirar el registro enviado por cualquier motivo dentro de los 30 días previos a la fecha límite del registro. Contacte con el Director del Concurso para obtener instrucciones.

XI. LOG PLAZO:

1. Todas las participaciones deben enviarse DENTRO de las 48 HORAS posteriores al final del concurso: a más tardar a las 23:59 UTC del 29 de septiembre de 2026. Volver a enviar una participación después de la fecha límite hará que se considere un registro tardío.
2. Se puede solicitar una prórroga a las <cqwwrtty.com/contact>. La solicitud debe indicar una razón legítima y debe recibirse antes de la fecha límite del registro. Las prórrogas solo se conceden tras confirmación del Director del Concurso.
3. Los registros enviados después de la fecha límite pueden aparecer en los resultados, pero no son elegibles para premios.

XII. Juzgamiento:

El Comité del Concurso CQ WW RTTY DX es responsable de revisar y juzgar las participaciones del concurso. Se espera que los participantes sigan las normas y las mejores prácticas de radioaficionado. La infracción de las normas del concurso o la conducta antideportiva pueden conllevar medidas disciplinarias por parte del Comité.

A. Conducta antideportiva: Ejemplos de conducta antideportiva incluyen, pero no se limitan a:

1. Organizar o confirmar cualquier contacto durante o después del concurso mediante CUALQUIER medio de radio no aficionado, como teléfonos, Internet, mensajería instantánea, salas de chat, VoIP, correo electrónico, redes sociales o sitios web.
2. Transmisiones del entrante en frecuencias fuera de las limitaciones de la licencia.
3. Cambiar los horarios en el registro para cumplir con las reglas de cambio de banda o de horario.
4. Atribuirse el mérito de QSOs excesivos no verificables o multiplicadores no verificables.
5. Señales con ancho de banda excesivo (por ejemplo, salpicaduras, clics) o armónicos en otras bandas.
6. Emitir emisoras que realizan más de tres contactos consecutivos sin enviar su indicativo.

B. Grabaciones de audio: Cualquier participante de un solo operador (véase V.A.1) que compita por un top cinco en los niveles (a) Mundial, (b) Continente o (c) EE. UU., incluyendo Classic Overlay, debe grabar el audio transmitido y recibido tal como lo escuche el operador durante toda la duración del concurso. La grabación debe estar en un formato común (por ejemplo, mp3) e incluir el audio en cada oído como un canal separado. La grabación debe ser continua (no una grabación de QSOs individuales). El tiempo "fuera del aire" (cuando no se transmite o recibe) no tiene que grabarse. La grabación puede ser solicitada por el Comité dentro de los 90 días posteriores a la fecha límite del registro para ayudar a resolver el registro. Los archivos de grabación deben ser proporcionados por el participante en un plazo de 5 días desde la solicitud. **No enviar una grabación de audio solicitada puede resultar en la reclasificación de una entrada de registro o descalificación.**

C. Información de la emisora: Los participantes deben comprometerse a proporcionar la siguiente información a petición del Comité del Concurso:

1. Detalles y fotografías de su equipo de la estación, antenas, amplificadores, sistemas de conmutación, interbloques, etc.

D. Acciones disciplinarias: En caso de infracción, el participante puede ser descalificado a discreción del Comité.

1. Las inscripciones descalificadas aparecerán al final de los resultados publicados y no son elegibles para un premio.
2. La notificación de las acciones del Comité se enviará por correo electrónico a la dirección proporcionada con la presentación del registro.

El participante dispone de cinco días para apelar la decisión ante el Director del Concurso. A partir de ese plazo, la decisión es definitiva.

3. El Comité se reserva el derecho de cambiar la categoría de cualquier entrada en función de su examen del registro u otra información.

E. Comprobación de registros: Todos los registros se revisan mediante software personalizado y juicio humano.

1. Los contactos duplicados se eliminan sin penalización adicional.
2. Los contactos con un intercambio recibido incorrectamente se eliminan sin penalización adicional.
3. Se eliminan los errores de indicativo (bust) o indicativos que no están en el otro registro (NIL) y reciben una penalización de dos veces el valor en puntos QSO por ese contacto.

XIII. DECLARACIÓN:

Al presentar un registro del Concurso CQ WW RTTY DX, y en consideración a los esfuerzos del Comité del Concurso CQ WW RTTY DX para revisar y evaluar ese registro, un participante acepta incondicional e irrevocablemente que ha: 1) leído y comprendido las normas del concurso y acepta estar obligado a cumplirlas, 2) operado conforme a todas las normas y reglamentos relacionados con la radioafición para la ubicación de la emisora, 3) acordado que la entrada del registro puede hacerse pública y 4) aceptado que la emisión de descalificaciones y otras decisiones del Comité son oficiales y definitivas. Si un participante no está dispuesto o no puede aceptar todo lo anterior, no debe presentar la participación ni presentarla solo como un registro de verificación.

Las preguntas relacionadas con las normas del concurso CQ WW RTTY DX pueden enviarse en <cqwwrtty.com/contact.htm>. Las respuestas a muchas preguntas frecuentes se pueden encontrar en <cqwwrtty.com/rules_faq.htm>.