

CQ World-Wide RTTY DX-tävlingen 2026

26–27 september

Startar 00:00:00 UTC Lördag Slutar 23:59:59 UTC Söndag

I. MÅL: För amatörer runt om i världen att kontakta så många andra amatörer i så många CQ-zoner, länder och W/VE QTH:er som möjligt.

II. BAND: Endast fem band: 3,5, 7, 14, 21 och 28 MHz. Efterlevnad av etablerade bandplaner uppmuntras starkt.

III. TÄVLINGSUTBYTE: RST-rapport plus CQ-zonnummer för stationens plats (t.ex. 599 05). Stationer i det kontinentala USA och Kanada skickar också QTH (t.ex. 599 05 MA). Se IV.C.3. nedan.

IV. POÄNGSÄTTNING:

A. Poäng: Slutpoängen är resultatet av de totala QSO-poängen multiplicerat med summan av zon-, land- och QTH-multiplikatorer. Exempel: 1000 QSO-poäng * (30 zoner + 70 länder + 35 W/VE QTHs) = 135 000 (slutpoäng).

B. QSO-punkter: Stationer kan kontaktas en gång på varje band. QSO-punkter baseras på stationens plats.

1. Kontakter mellan stationer på olika kontinenter räknas till tre (3) punkter.
2. Kontakter mellan stationer på samma kontinent men i olika länder räknar två (2) poäng.
3. Kontakter mellan stationer i samma land räknas med en (1) poäng.

C. Multiplikator: Det finns tre (3) typer av multiplikatorer.

1. Zon: En multiplikator på en (1) för varje olika CQ-zon som kontaktas på varje band. CQ Worked All Zones-reglerna är standarden.
2. Land: En multiplikator på en (1) för varje land som kontaktas på varje band. DXCC:s enhetslista, Worked All Europe (WAE) multiplikatorlista plus IG9/IH9 och kontinentala gränser är standarderna för att definiera landsmultiplikatorer. Maritima mobila stationer räknas endast som en zonmultiplikator.
3. W/VE QTH: en multiplikator på en (1) för varje kontinental amerikansk delstat (48), District of Columbia och varje kanadensiskt samtalsområde (14) som kontaktas på varje band. Använd endast förkortningar från U.S. Postal Service för att identifiera amerikanska delstater (t.ex. Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, The District of Columbia = DC).

Notera: Alaska (KL7) och Hawaii (KH6) räknas endast som landsmultiplikatorer och inte som delstatsmultiplikatorer. Kanadensiska anropsområden (totalt 14) är följande: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2).

V. ANMÄLNINGSKATEGORIER:

A. Enskilda operatörskategorier: En person (operatören) utför all drift och loggningsfunktioner. Det finns ingen gräns för drifttid eller bandbyte. Endast en sänd signal är tillåten åt gången.

1. Ensamoperatör: QSO är förbjudet att hitta någon form av hjälp (se VIII.2).

a. Hög effekt (Allband- eller Single Band): Total uteffekt får inte överstiga **1500 watt**.

b. Låg effekt (Allband eller Single Band): Total uteffekt får inte överstiga **100 watt**.

c. QRP (All Band eller Single Band): Total uteffekt får inte överstiga **5 watt**.

2. Ensamoperatörsassisterad: Deltagare i denna kategori kan använda hjälp med QSO-sökning (se VIII.2).

a. Högeffektassisterad (Allband eller Single Band): Total utgångseffekt får inte överstiga **1500 watt**.

b. Låg effekt assisterad (allbands- eller enkelbandseffekt): Total uteffekt får inte överstiga **100 watt**.

c. QRP-assisterad (Allband- eller Single Band): Total utgångseffekt får inte överstiga **5 watt**.

B. Kategorier för överlägg för enskilda operatörer: Varje enskild operatör som uppfyller kraven kan OCKSÅ ange någon av kategorierna nedan genom att lägga till lämplig KATEGORI-ÖVERLÄGGNINGSRAD i Cabrillo-loggfilens header. Överliggande kategoriposter listas separat i resultaten; poängsätts som Alla band; och grupperas efter hög effekt och låg effekt (inklusive QRP).

1. Classic Operator (CLASSIC): Den nya operatören använder endast en radio, ingen hjälp med QSO-upptäckning, och kan arbeta upp till 24 av de 48 timmarna – **avstängningstiderna är minst 60 minuter under vilka ingen QSO loggas**. Om loggen visar mer än 24 timmars drift räknas endast de första 24 timmarna in i överläggningspoängen. Mottagning under sändning är

förbjuden. Single Operator Assisted-bidrag är inte berättigade till denna kategori.

2. Rookie (ROOKIE): Operatören blev först licensierad som radioamatör mindre än tre (3) år före tävlingsdatumet. Ange datumet då han först licensierades i SOAPBOX-fältet. Tidigare Rookie-vinnare är inte berättigade till plaketter i denna kategori.

3. Ungdom (YOUTH): Operatören var 25 år eller yngre vid tävlingens start. Ange födelsedatumet i SOAPBOX-fältet.

C. Multi-operatorkategorier (endast allbandsdrift): Valfritt antal operatörer är tillåtet. QSO-hittningshjälp är tillåten. Endast en sänd signal per band är tillåten åt gången.

1. Multi-Single: Endast en sänd signal på ett band tillåten åt gången (körstation/signal). Undantag: En—och endast en—annan sänd signal (multiplikatorstation/signal) får användas, om—och endast om—den är på ett annat band än den run-sända signalen och stationen är en ny multiplikator. Kör- och multiplikatorsignalerna kan vardera göra maximalt 8 bandbyten per klocktimme (00 till 59 minuter). Loggen måste ange vilken sänd signal (kör eller multiplikator) som gjorde varje QSO. Den multiplikatorsignalen som sänds får inte anropa CQ (be kontakter).

a. Hög effekt: Total uteffekt får inte överstiga **1500 watt** på något band vid någon tidpunkt.

b. Låg effekt: Total uteffekt får inte överstiga **100 watt** på något band vid någon tidpunkt.

2. Multi-Two Maximalt två sända signaler kan användas samtidigt, och de måste vara på två olika band. Loggen måste ange vilken station/signal som gjorde varje QSO. Varje station/signal kan göra maximalt 8 bandändringar under en klocktimme (00 till 59 minuter). Total utgångseffekt får inte överstiga **1500 watt** på något band vid någon tidpunkt.

3. Multi-Multi: De fem tävlingsbanden kan aktiveras samtidigt. Endast en sänd signal per band är tillåten åt gången. Total uteffekt får inte överstiga **1500 watt** på något band vid någon tidpunkt.

4. Multi-distribuerad: Maximalt fem sända signaler, en per band åt gången, från stationer på olika platser. All utrustning (sändare, mottagare, förstärkare, antenner etc.) måste vara i samma DXCC-enhet och CQ-zon, inklusive fjärrstyrd utrustning. Fem band kan aktiveras samtidigt. Total utgångseffekt för varje

sänd signal får inte överstiga **1500 watt**. Cabrillo-loggheadern måste innehålla följande rader: KATEGORI-OPERATÖR: MULTI-OP, KATEGORI-STATION: DISTRIBUERAD. Reglerna IX.5 och IX.6 gäller inte för denna kategori.

D. Checklogg: Bidrag som lämnas in för att hjälpa till med loggkontrollen. Posten kommer inte att ha någon poäng i resultaten och loggen kommer inte att offentliggöras.

VI. UTMÄRKELSER:

En enkelbandslogg är endast berättigad till ett enkelbandspris. En logg som innehåller mer än ett band bedöms som en all-band-post om inte specificerat som single-band-bidrag.

A. Certifikat: Elektroniska certifikat kommer att göras tillgängliga för nedladdning för alla som lämnar in en post före loggdeadline.

B. Plaketter: Plaketter delas ut för bästa prestation i flera kategorier. Se den aktuella listan över plaketter och sponsorer på cqwwrtty.com/plaques.htm. Endast en plakett delas ut per bidrag. En station som vinner en plakett kommer inte att beaktas för ett delområdespris; plaketten delas ut till tvåan i det området.

VII. KLUBBTÄVLING:

Klubbens poäng är den totala sammanlagda poängen från loggar som medlemmarna lämnat in. Det finns två separata klubb tävlingskategorier.

A. USA-klubbar: Deltagande är begränsat till klubbmedlemmar som bor inom en cirkel med en radie på 250 miles från klubbens centrum.

B. DX-klubbar: Deltagande är begränsat till klubbmedlemmar som bor antingen inom DXCC-landet där klubben är belägen ELLER inom en cirkel med 400 km från klubbens centrum.

C. Allmänna klubbregler:

1. Nationella organisationer (t.ex. JARL, REF eller DARC) är inte berättigade till klubb tävlingen.
2. Enskilda operatörsposter får endast bidra till en klubb.
Multioperatörspoäng kan tilldelas flera klubbar som en procentandel av antalet klubbmedlemmar som deltar i operationen. Loggposten måste stava hela klubbnamnet (och klubballokeringar om de är multi-op).
3. Minst fyra loggar måste erhållas för att en klubb ska kunna listas i resultaten. Checkloggposter räknas inte in i klubbens poäng.

4. Ordet "bo" definieras som: Att bo permanent eller kontinuerligt eller att inta en plats som en persons fasta, permanenta och huvudsakliga hem för juridiska ändamål.
5. Berättigade klubbmedlemmar kan bidra med sina DXpedition-poäng till organisationens klubbbidrag.

VIII. DEFINITIONER AV TERMER:

1. **Stationens placering:** Området där alla sändare, mottagare och antenner är placerade. Alla sändare, mottagare och förstärkare måste finnas inom en enda cirkel med en diameter på 500 meter. Antenner måste fysiskt kopplas samman med RF-transmissionslinjer till sändare och mottagare.
2. **QSO-hittningshjälp:** Användning av någon teknik eller annan källa som tillhandahåller signalsignal- eller multiplikatoridentifiering till operatören, annat än en enkelkanals RTTY-avkodare. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, användning av en flerkanal RTTY-avkodare, DX-kluster, DX-spottingwebbplatser (t.ex. DX Summit), lokal eller fjärranropssignal- och frekvensavkodningsteknik (t.ex. RTTY Skimmer eller Reverse Beacon Network), eller driftsarrangemang som involverar andra individer.

IX. ALLMÄNNA REGLER FÖR ALLA DELTAGARE:

1. Deltagarna måste arbeta inom gränserna för sin valda kategori när de utför aktiviteter som kan påverka deras inskickade poäng.
2. Ett annat anropssignal måste användas för varje deltagande. Endast deltagarens anropssignal får användas för att hjälpa deltagarens poäng.
3. Överskrid inte den totala utgångseffektbegränsningen för den valda ingångskategorin på något band. Total utgångseffekt på vilket band som helst vid varje tidpunkt mäts vid utgången från den aktiva förstärkaren(a).
4. Självspotting eller att be om att bli sedd är inte tillåtet.
5. Fjärrstyrning är tillåten om den fysiska platsen för alla sändare, mottagare och antenner finns på en och samma station. En fjärrstyrd station måste följa alla begränsningar för stationslicens, operatörslicens och kategori. Anropssignalen som används måste vara en som utfärdas eller tillåts av den regulatoriska myndigheten för stationens plats.
6. Fjärrmottagare utanför stationens plats är inte tillåtna.
7. Endast en signal på ett band är tillåten åt gången. När två eller flera sändare finns på samma band MÅSTE en hårdvaruenhet användas för att förhindra mer än en signal samtidigt. Växlande CQ-signaler på två eller fler frekvenser på ett band är inte tillåtet.
8. Alla förfrågningar om kontakter, svar på samtal samt kopiering av anropssignaler och tävlingsutbyten måste utföras under tävlingsperioden med tävlingens läge och frekvenser.

9. Korrigering av loggade anropssignaler och utbyten efter tävlingen, med hjälp av någon databas, inspelningar, e-post eller andra metoder, är inte tillåten.
10. Endast 45,45 Baud 170 Hz skift ITA2-läge är tillåtet.
11. En mänsklig operatör måste alltid initiera följande åtgärder: 1) byta mottagnings- eller sändningsfrekvens, 2) anropa en QSO-partner, 3) logga en QSO. Autonoma system eller robotar som efterliknar dessa åtgärder är förbjudna.

X. LOG INSTRUKTIONER:

Elektronisk inlämning av loggar krävs för alla deltagare.

1. **Loggen MÅSTE visa följande för varje kontakt:** korrekt datum och tid i UTC, frekvens (eller band), anropssignal för stationen som arbetade, utbyte skickat och mottaget utbyte. En logg utan all nödvändig information kan omklassificeras till Checklog. Kontakter bör loggas när de slutförs. Stationer som tävlar om World and Continent-utmärkelser måste tillhandahålla faktiska frekvenser för alla kontakter i loggen.
2. **Deltagare i enkelband måste inkludera alla kontakter** som gjorts under tävlingsperioden, även om de är på andra band. Endast kontakter som görs på det band som anges i Cabrillo-headern kommer att beaktas för poängräkning. Loggar med kontakter endast på ett band klassificeras som enkelbandsinsatser.
3. **CABRILLO-filformatet är standard för loggar.** Se cqwwrtty.com/cabrillo.htm för detaljerade instruktioner om hur man fyller i CABRILLO-filhuvudet. Om man inte fyller i huvudet korrekt kan det leda till att posten placeras i fel kategori eller omklassificeras som en Checklogg. Observera: Stationer i USA och Kanada måste ange stationens position i CABRILLO-headern (t.ex. LOCATION: OH); andra stationer anger "DX" (t.ex. LOCATION: DX).
4. **Webbuppladdning är den enda metoden för att skicka in loggar.** Webbuppladdning av loggar finns tillgänglig på cqwwrtty.com/logcheck/.
5. **Instruktioner för ICKE-CABRILLO elektroniska loggar:** Om du inte kan skicka in en CABRILLO-formatlogg, vänligen kontakta tävlingsdirektören för hjälp med att skicka in ett annat format.
6. **Inträdesbekräftelse:** Alla mottagna loggar kommer att verifieras via e-post. En lista över mottagna loggar finns på cqwwrtty.com/logs_received.htm.
7. **Logguttag:** En deltagare kan dra tillbaka den inskickade loggen av vilken anledning som helst inom 30 dagar efter loggdeadline. Kontakta tävlingsdirektören för instruktioner.

XI. LOG DEADLINE:

1. Alla bidrag måste skickas INOM 48 TIMMAR efter tävlingens slut: senast 23:59 UTC den 29 september 2026. Att skicka in ett bidrag på nytt efter sista datum kommer att betraktas som en sen logg.
2. En förlängning kan begäras på <cqwwrtty.com/contact>. Begäran måste ange en giltig anledning och måste tas emot före loggens deadline. Förlängningar beviljas endast efter bekräftelse från tävlingsdirektören.
3. Loggar som lämnas in efter deadline kan finnas med i resultaten, men är inte berättigade till utmärkelser.

XII. BEDÖMNING:

CQ WW RTTY DX-tävlingskommittén ansvarar för att kontrollera och bedöma tävlingens anmälningar. Deltagarna förväntas följa reglerna och bästa amatörradiopraxis. Brott mot tävlingens regler eller osportsligt beteende kan leda till disciplinära åtgärder från kommittén.

A. Osportsligt uppträdande: Exempel på osportsligt uppförande inkluderar, men är inte begränsade till:

1. Att arrangera eller bekräfta kontakter under eller efter tävlingen genom användning av ALLA icke-amatörradiokanaler såsom telefoner, internet, snabbmeddelanden, chattrum, VoIP, e-post, sociala medier eller webbplatser.
2. Sändningar av den nya aktören på frekvenser utanför licensbegränsningar.
3. Att ändra tider i loggen för att uppfylla bandbytes- eller avstängningsregler.
4. Att ta åt sig äran för överdrivna icke-verifierbara QSO:er eller overifierbara multiplikatorer.
5. Signaler med överdriven bandbredd (t.ex. stänk, klick) eller övertoner på andra band.
6. Att driva stationer som gör mer än tre kontakter i rad utan att skicka sitt anropssignal.

B. Ljudinspelningar: Varje enskild operatör (se V.A.1) som tävlar om en topp fem-placering på (a) World, (b) Continent eller (c) USA-nivåerna, inklusive Classic Overlay, måste spela in det sända och mottagna ljudet som operatören hör under tävlingens gång. Inspelningen måste vara i ett gemensamt format (t.ex. mp3) och ska inkludera ljudet till varje öra som en separat kanal. Inspelningen måste vara en kontinuerlig inspelning (inte en inspelning av enskilda QSOs). Tid "off the air" (när man inte sänder eller tar emot) behöver inte spelas in. Inspelningen kan begäras av kommittén inom 90 dagar efter loggdeadline för att hjälpa till att avgöra loggen. Inspelningsfilerna måste tillhandahållas av deltagaren inom 5 dagar efter begäran. **Underlåtenhet att lämna in en begärd ljudinspelning kan leda till omklassificering av en loggpost eller diskvalificering.**

C. Stationsinformation: Deltagare måste gå med på att lämna följande information på begäran av tävlingskommittén:

1. Detaljer och fotografier av deras stationsutrustning, antenner, förstärkare, växlingssystem, centraler med mera.

D. Disciplinära åtgärder: Vid överträdelse kan den nya personen diskvalificeras efter kommitténs gottfinnande.

1. Diskvalificerade bidrag kommer att listas i slutet av de publicerade resultaten och är inte berättigade till något pris.
2. Meddelande om kommitténs åtgärder skickas via e-post till den adress som angavs med logginlämningen. Den sökande har fem dagar på sig att överklaga beslutet till tävlingsdirektören. Efter den tiden är beslutet slutgiltigt.
3. Kommittén förbehåller sig rätten att ändra kategorin på vilken post som helst baserat på dess granskning av loggen eller annan information.

E. Loggkontroll: Alla loggar kontrolleras med specialanpassad programvara och mänskligt omdöme.

1. Dubblettkontakter tas bort utan ytterligare straff.
2. Kontakter med felaktigt mottagen växel tas bort utan ytterligare straff.
3. Anropssignalfel (bust) eller anropssignaler som inte finns i den andra loggen (NIL) tas bort och får ett straff på dubbelt så mycket som QSO-poängvärdet för den kontakten.

XIII. DEKLARATION:

Genom att lämna in en CQ WW RTTY DX-tävlingslogg, och med hänsyn till CQ WW RTTY DX-tävlingskommitténs insatser att granska och utvärdera loggen, samtycker en deltagare villkorslöst och oåterkalleligt till att han/hon har: 1) läst och förstått tävlingens regler och gått med på att vara bunden av dem, 2) arbetat enligt alla regler och föreskrifter som rör amatörradio för stationens plats, 3) gått med på att logginlägget får göras öppet för allmänheten, och 4) accepterat att utfärdandet av diskvalifikationer och andra beslut från kommittén är officiella och slutgiltiga. Om en deltagare inte vill eller kan godkänna allt ovanstående bör denne inte lämna in bidraget eller endast lämna in det som en Checklogg.

Frågor som rör CQ WW RTTY DX-tävlingens regler kan skickas in på cqwwrtty.com/contact.htm. Svar på många vanliga frågor finns på cqwwrtty.com/rules_faqs.htm.