

การแข่งขัน CQ World-Wide RTTY DX ปี 2026

26-27 กันยายน

เริ่มเวลา 00:00:00 UTC วันเสาร์สิ้นสุด 23:59:59 UTC วันอาทิตย์

I. วัตถุประสงค์: เพื่อให้มือสมัครเล่นทั่วโลกติดต่อกับนักสมัครเล่นคนอื่น ๆ ให้มากที่สุด ในเขต CQ ประเทศ และ W/VE QTH ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

II. ย่านความถี่: มีเพียงห้าย่านความถี่ ได้แก่ 3.5, 7, 14, 21 และ 28 MHz
การสนับสนุนอย่างยิ่งให้ปฏิบัติตามแผนย่านความถี่ที่กำหนดไว้

III. CONTEST EXCHANGE: รายงาน RST พร้อมหมายเลขโซน CQ ของสถานี (เช่น 599 05) สถานีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแผ่นดินใหญ่ก็ส่ง QTH เช่นกัน (เช่น 599 05 MA) ดู IV.C.3 ด้านล่าง

IV. การให้คะแนน:

ก. คะแนน: คะแนนสุดท้ายคือผลรวมของคะแนน QSO รวมคูณด้วยผลรวมของตัวคูณโซน ประเทศ และ QTH ตัวอย่าง: $1000 \text{ คะแนน QSO} \times (30 \text{ โซน} + 70 \text{ ประเทศ} + 35 \text{ W/VE QTHs}) = 135,000$ (คะแนนสุดท้าย)

ข. จุด QSO: สามารถติดต่อสถานีได้หนึ่งครั้งในแต่ละย่านความถี่จุด QSO จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสถานีที่ทำงาน

- หนึ่ง. การติดต่อระหว่างสถานีบนทวีปต่าง ๆ มีจุดรวมสาม (3) จุด
- สอง. การติดต่อระหว่างสถานีในทวีปเดียวกันแต่ละประเทศจะนับเป็นสอง (2) คะแนน
- สาม. การติดต่อระหว่างสถานีในประเทศเดียวกันจะนับหนึ่ง (1) คะแนน

ค. ตัวคูณ: มีตัวคูณอยู่สามประเภท

- หนึ่ง. โซน: ตัวคูณหนึ่ง (1) สำหรับแต่ละโซน CQ ที่ติดต่อในแต่ละแถบความถี่กฎ CQ Worked All Zones เป็นมาตรฐาน
- สอง. ประเทศ: ตัวคูณหนึ่ง (1) สำหรับแต่ละประเทศที่ติดต่อในแต่ละแถบความถี่รายชื่อหน่วยงาน DXCC, รายการตัวคูณ Worked All Europe (WAE) รวมกับ IG9/IH9 และขอบเขตทวีปเป็นมาตรฐานสำหรับการกำหนดตัวคูณประเทศสถานีเคลื่อนที่ทางทะเลจะนับเฉพาะตัวคูณโซนเท่านั้น
- สาม. W/VE QTH: ตัวคูณหนึ่ง (1) สำหรับแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ (48), เขตโคลัมเบีย และแต่ละพื้นที่โพของแคนาดา (14) ที่ติดต่อในแต่ละแถบความถี่โปรดใช้ตัวย่อของบริการไปรษณีย์สหรัฐฯ เท่านั้นเพื่อระบุรัฐในสหรัฐฯ (เช่น Michigan = MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, The District of Columbia = DC) หมายเหตุ: อลาสก้า (KL7) และฮาวาย (KH6) จะถูกนับเป็นตัวคูณของแต่ละประเทศเท่านั้น

ไม่ใช่ตัวคุณของรัฐ พื้นที่เรียกของแคนาดา (รวม 14 แห่ง) มีดังนี้: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2)

V. หมวดหมู่การเข้าร่วม:

A. หมวดหมู่ผู้ปฏิบัติงานรายเดียว: บุคคลหนึ่ง (ผู้ปฏิบัติงาน)

ทำหน้าที่ทั้งหมดในการดำเนินงานและบันทึกข้อมูลไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงแถบความถี่อนุญาตให้ส่งสัญญาณได้เพียงหนึ่งสัญญาณในแต่ละครั้ง

1. ผู้ดำเนินการรายเดียว: การขอความช่วยเหลือจาก QSO ในทุกรูปแบบเป็นสิ่งต้องห้าม (ดู VIII.2)

a. กำลังสูง (ทุกย่านความถี่หรือย่านเดียว): กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **1500 วัตต์**

ข. กำลังไฟต่ำ (ทุกย่านความถี่หรือแถบเดียว): กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **100 วัตต์**

c. QRP (All Band หรือ Single Band): กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **5 วัตต์**

2. ผู้ประกอบการรายเดียว: ผู้เข้าร่วมในกลุ่มนี้สามารถใช้บริการช่วยเหลือการค้นหา QSO (ดู VIII.2)

a. กำลังส่งรวมสูง (ทุกย่านความถี่หรือแถบเดียว): กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **1500 วัตต์**

ข. กำลังขับต่ำ (ทุกย่านความถี่หรือแถบเดียว): กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **100 วัตต์**

c. QRP Assisted (All Band หรือ Single Band): กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **5 วัตต์**

B. หมวดหมู่โอเวอร์เลย์ผู้ดำเนินการเดียว: ผู้เข้าร่วม Single Operator

ที่ผ่านข้อกำหนดสามารถเข้าร่วมหนึ่งในหมวดหมู่ที่แสดงด้านล่างได้โดยการเพิ่มบรรทัด CATEGORY-OVERLAY ที่เหมาะสมในส่วนหัวไฟล์บันทึก Cabrillo

รายการหมวดหมู่โอเวอร์เลย์จะถูกแสดงแยกต่างหากในผลลัพธ์; ให้คะแนนเป็น All Bands; และจัดกลุ่มตามกำลังสูงและพลังงานต่ำ (รวม QRP)

1. ผู้ปฏิบัติงานแบบคลาสสิก (CLASSIC): ผู้เข้าร่วมจะใช้วิทยุเพียงเครื่องเดียว

ไม่มีความช่วยเหลือจากการค้นหา QSO และสามารถใช้งานได้สูงสุด 24 ชั่วโมงจาก 48 ชั่วโมง – เวลาหยุดทำงานอย่างน้อย **60 นาทีที่ไม่มีการบันทึก QSO** หากบันทึกแสดงว่ามีเวลาทำงานมากกว่า 24 ชั่วโมง จะนับเฉพาะ 24

ชั่วโมงแรกสำหรับคะแนนซ้อนทับห้ามรับข้อมูลขณะส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมช่วยเหลือโดยผู้ปฏิบัติการคนเดียวไม่ได้รับสิทธิ์ในหมวดหมู่นี้

2. Rookie (ROOKIE): ผู้ดำเนินการได้รับใบอนุญาตเป็นวิทยุสมัครเล่นครั้งแรกก่อนวันแข่งขันไม่ถึง 3 ปีระบุนวันที่ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกในช่อง SOAPBOX ผู้ชนะ Rookie ก่อนหน้านี้จะไม่มีสิทธิ์รับแผ่นป้ายในหมวดนี้

3. เยาวชน (YOUTH): ผู้ดำเนินการมีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่าเมื่อเริ่มการแข่งขันระบุวันเกิดในช่อง SOAPBOX

C. หมวดหมู่ผู้ใช้หลายตัว (เฉพาะการทำงานทุกย่านความถี่):

อนุญาตให้มีผู้ปฏิบัติงานจำนวนใดก็ได้ อนุญาตให้มีความช่วยเหลือในการค้นหา QSO

อนุญาตให้ส่งสัญญาณได้เพียงหนึ่งสัญญาณต่อย่านความถี่ในแต่ละครั้ง

1. มัลติซิงเกิล: อนุญาตให้มีสัญญาณส่งได้เพียงหนึ่งสัญญาณในแถบเดียวในแต่ละครั้ง (สถานี/สัญญาณรับ) ซอยกเว้น: สามารถใช้สัญญาณส่งอื่น ๆ (สถานี/สัญญาณตัวคุณ) ได้เพียงหนึ่งสัญญาณ หากและเฉพาะเมื่อสัญญาณนั้นอยู่บนแถบความถี่ที่ต่างจากสัญญาณที่ส่งแบบรับ และสถานีที่ทำงานเป็นตัวคุณใหม่สัญญาณที่ส่งด้วยตัวคุณและความถี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สูงสุด 8 แถบต่อชั่วโมงนาฬิกา (00 ถึง 59 นาที) บันทึกต้องระบุว่าสัญญาณที่ส่ง (รับหรือตัวคุณ) ใดที่ทำให้เกิด QSO แต่ละครั้งสัญญาณที่ส่งด้วยตัวคุณต้องไม่เรียก CQ (contacts)

ก. กำลังส่งสูง: กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **1500 วัตต์** ในทุกย่านความถี่ทุกเวลา

ข. กำลังไฟต่ำ: กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **100 วัตต์** บนทุกย่านความถี่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง

2. Multi-TwoA สามารถใช้สัญญาณส่งได้สูงสุดสองสัญญาณในเวลาเดียวกัน และต้องอยู่บนสองย่านความถี่ที่แตกต่างกัน บันทึกต้องระบุว่าสถานี/สัญญาณใดที่เข้าสู่แต่ละ QSO แต่ละสถานี/สัญญาณสามารถเปลี่ยนความถี่ได้สูงสุด 8 ครั้งในแต่ละชั่วโมง (00 ถึง 59 นาที) กำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **1500 วัตต์** ในทุกแถบเวลาทุกครั้ง

3. มัลติ-มัลติ:

สามารถเปิดใช้งานห้าย่านความถี่ของการแข่งขันพร้อมกันได้ อนุญาตให้ส่งสัญญาณได้เพียงหนึ่งสัญญาณต่อแถบในแต่ละครั้งกำลังส่งรวมต้องไม่เกิน **1500 วัตต์** ในทุกแถบในเวลาใด ๆ

4. กระจายสัญญาณหลายช่วง: ส่งสัญญาณสูงสุดห้าสัญญาณ หนึ่งสัญญาณต่อย่านความถี่ในเวลาเดียวกัน จากสถานีในสถานที่ต่าง ๆ อุปกรณ์ทั้งหมด (เครื่องส่ง เครื่องรับ เครื่องขยายเสียง เสาอากาศ ฯลฯ) ต้องอยู่ในหน่วย DXCC และโซน CQ เดียวกัน รวมถึงอุปกรณ์ที่ควบคุมจากระยะไกลสามารถเปิดใช้งานได้ ห้าย่านความถี่พร้อมกันกำลังส่งรวมของสัญญาณที่ส่งออกแต่ละสัญญาณต้องไม่เกิน **1500 วัตต์** หัวหอคอย Cabrillo ต้องมีบรรทัดดังต่อไปนี้: ผู้ดำเนินการประเภท: มัลติออป, หมวดหมู่สถานี: กระจายกฎ IX.5 และ IX.6 ไม่ใช่บังคับกับประเภทนี้

ง. บันทึกการตรวจสอบ:

รายการที่ส่งเพื่อช่วยในการตรวจสอบบันทึกรายการจะไม่มีคะแนนในผลลัพธ์และบันทึกจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

VI. รางวัล:

บันทึกแบบแถบเดียวจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเฉพาะแถบเดียวเท่านั้นบันทึกที่มีมากกว่าหนึ่งแถบจะถูกตัดสินเป็นผลงานแบบทุกแถบ เว้นแต่จะระบุว่าเป็นผลงานแถบเดียว

ก. ใบรับรอง: ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดาวน์โหลดสำหรับทุกคนที่ส่งข้อมูลภายในกำหนดเวลาบันทึก

B. แผ่นป้าย:

แผ่นป้ายจะมอบให้กับผลงานยอดเยี่ยมในหลายหมวดหมู่ดูรายชื่อแผ่นป้ายและผู้สนับสนุนปัจจุบันได้ที่ cqwwrtty.com/plaques.htm จะมีการมอบแผ่นป้ายเพียงหนึ่งแผ่นต่อการส่งเข้าแข่งขันสถานีที่ได้รับแผ่นป้ายจะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับรางวัลย่อยของพื้นที่; แผ่นป้ายจะมอบให้กับผู้ได้อันดับสองในพื้นที่นั้น

VII. การแข่งขันสโมสร:

คะแนนสโมสรคือคะแนนรวมทั้งหมดจากบันทึกที่สมาชิกส่งมาที่มีการแข่งขันสโมสรแยกกันสองประเภท

ตอบ. ชมรมในสหรัฐอเมริกา: การเข้าร่วมจำกัดเฉพาะสมาชิกชมรมที่อาศัยอยู่ในรัศมี 250 ไมล์จากศูนย์กลางของพื้นที่ชมรม

ข. ชมรม DX: การเข้าร่วมจำกัดเฉพาะสมาชิกที่อาศัยอยู่ในประเทศ DXCC ที่ชมรมตั้งอยู่ หรือภายในรัศมี 400 กิโลเมตรจากศูนย์กลางชมรม

ค. กฎทั่วไปของสโมสร:

- หนึ่ง. องค์การระดับชาติ (เช่น JARL, REF หรือ DARC) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับสโมสร
- สอง. การบันทึกแบบผู้ดำเนินการคนเดียวสามารถมีส่วนร่วมได้เพียงหนึ่งสโมสรเท่านั้นคะแนนแบบหลายโอเปอเรเตอร์สามารถจัดสรรให้กับหลายสโมสรเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนสมาชิกสโมสรที่เข้าร่วมปฏิบัติการณ์บันทึกในบันทึกต้องสะกดชื่อสโมสรเต็ม (และการจัดสรรสโมสรหากเป็นหลายฝ่าย)
- สาม. ต้องได้รับบันทึกอย่างน้อยสี่ครั้งเพื่อให้สโมสรถูกบันทึกในผลการแข่งขันบันทึกการตรวจสอบจะไม่ถูกนับรวมในคะแนนของสโมสร
- สี่. คำว่า "อยู่อาศัย" ให้นิยามว่า: อาศัยอยู่ถาวรหรือต่อเนื่อง หรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่เป็นบ้านถาวร ถาวร และหลักของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
- ห้า. สมาชิกชมรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถแนะนำคะแนน DXpedition ของตนไปบริจาคในผลงานของชมรมในองค์กรของตนได้

VIII. คำจำกัดความของคำศัพท์:

- หนึ่ง. **ตำแหน่งสถานี:** พื้นที่ที่มีเครื่องส่ง เครื่องรับ และเสาอากาศทั้งหมดตั้งอยู่เครื่องส่ง เครื่องรับ และเครื่องขยายเสียงทั้งหมดต้องอยู่ในวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตรเสาอากาศต้องเชื่อมต่อทางกายภาพด้วยสายส่ง RF กับเครื่องส่งและเครื่องรับ
- สอง. **ความช่วยเหลือในการค้นหา QSO:**
การใช้เทคโนโลยีหรือแหล่งอื่นใดที่ให้สัญญาณด้วยสัญญาณเรียกขานหรือตัวคุณสัญญาณแก่ผู้ปฏิบัติงาน ยกเว้นตัวถอดรหัส RTTY แบบช่องเดียวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ตัวถอดรหัส RTTY หลายช่องสัญญาณ, คลัสเตอร์ DX, เว็บไซต์ส่งสัญญาณ DX (เช่น DX Summit),

เทคโนโลยีรหัสสัญญาณเรียกขานและถอดรหัสความถี่ในพื้นที่หรือระยะไกล (เช่น RTTY Skimmer หรือ Reverse Beacon Network) หรือการจัดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น

IX. กฎทั่วไปสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน:

- หนึ่ง. ผู้เข้าแข่งขันต้องดำเนินการภายในขอบเขตของหมวดหมู่ที่เลือกเมื่อทำกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนที่ส่งเข้าไป
- สอง. ต้องใช้สัญญาณเรียกขานต่างกันสำหรับแต่ละรายการเฉพาะชื่อเรียกของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นที่ใช้ช่วยในการทำคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน
- สาม. อย่าเกินขีดจำกัดกำลังขาออกของหมวดหมู่ขาเข้าที่เลือกบนทุกแถบความถี่กำลังขาออกในทุกแถบเวลาจะถูกวัดที่ขาออกของแอมพลิฟายเออร์แอคทีฟ
- สี่. ไม่อนุญาตให้เห็นตัวเองหรือขอให้เห็น
- ห้า. อนุญาตให้ควบคุมระยะไกลได้หากตำแหน่งทางกายภาพของเครื่องส่ง เครื่องรับ และเสาอากาศทั้งหมดอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันสถานที่ควบคุมระยะไกลต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดของใบอนุญาตสถานี ใบอนุญาตผู้ดำเนินการ และประเภทของสถานีทั้งหมดสัญญาณเรียกขานที่ใช้ต้องเป็นสัญญาณที่ได้รับหรืออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของสถานีนั่น
- หก. ไม่อนุญาตให้ใช้โมหรีรับสัญญาณนอกสถานี
- เจ็ด. อนุญาตให้มีสัญญาณเพียงหนึ่งสัญญาณในแถบความถี่เดียวกันในแต่ละครั้งเมื่อมีเครื่องส่งสองตัวขึ้นไปในแถบเดียวกัน
ต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อป้องกันสัญญาณมากกว่าหนึ่งสัญญาณพร้อมกันไม่อนุญาตให้สลับ CQ บนสองความถี่ขึ้นไปในแถบเดียวกัน
- แปด. คำขอติดต่อ การตอบกลับสาย และการคัดลอกสัญญาณเรียกขานและการแลกเปลี่ยนการแข่งขันต้องดำเนินการในช่วงการแข่งขันโดยใช้โหมดและความถี่ของการแข่งขัน
- เก้า. การแก้ไขสัญญาณเรียกขานและการแลกเปลี่ยนที่บันทึกหลังการแข่งขัน โดยใช้ฐานข้อมูล การบันทึกเสียง อีเมล หรือวิธีอื่น ๆ ไม่อนุญาต
- สิบ. อนุญาตให้ใช้โหมดชีพด ITA2 ที่ความถี่ 45.45 Baud 170 Hz เท่านั้น
- สิบเอ็ด. ผู้ปฏิบัติงานมนุษย์ต้องเริ่มดำเนินการดังต่อไปนี้ตลอดเวลา: 1) เปลี่ยนความถี่รับหรือส่ง, 2) เรียกหา QSO, 3) บันทึก QSO ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่เลียนแบบการกระทำเหล่านี้ถูกห้าม

X. LOG คำแนะนำ:

ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องส่งบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์

- หนึ่ง. บันทึกต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับผู้ติดต่อ: วันที่และเวลาที่ถูกต้องใน UTC, ความถี่ (หรือแถบ), สัญญาณเรียกขานที่ทำงาน, การแลกเปลี่ยนที่ส่ง และการแลกเปลี่ยนที่ได้รับบันทึกที่ไม่มีข้อมูลที่เป็นทั้งหมดอาจถูกจัดประเภทใหม่เป็นบันทึกการตรวจสอบผู้ติดต่อควรถูกบันทึกเมื่อเสร็จสิ้นสถานีที่แข่งขันเพื่อชิงรางวัลโลกและทวีปต้องระบุความถี่จริงสำหรับผู้ติดต่อทั้งหมดในบันทึก
- สอง. ผู้เข้าร่วมแบบแถบเดียวต้องรวมการติดต่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขัน แม้ว่าจะเป็นแถบอื่นเฉพาะการติดต่อที่ทำในแถบที่ระบุในหัวข้อ Cabrillo

เท่านั้นที่จะถูกพิจารณาสำหรับการให้คะแนนบันทึกที่มีการติดต่อเฉพาะในแถบเดียวจะถูกจัดเป็นรายการ แถบเดียว

สาม. **รูปแบบไฟล์ CABRILLO เป็นมาตรฐานสำหรับบันทึก**

<cqwwrtty.com/cabrillo.htm> สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการกรอกส่วนหัวไฟล์ CABRILLO หากกรอกส่วนหัวไม่ถูกต้อง

อาจทำให้รายการถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ผิดหรือถูกจัดประเภทใหม่เป็น Checklog หมายเหตุ: สถานีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาต้องระบุตำแหน่งสถานีในส่วนหัว CABRILLO (เช่น LOCATION: OH); สถานีอื่น ๆ ระบุ "DX" (เช่น LOCATION: DX)

สี่. **การอัปโหลดผ่านเว็บเป็นวิธีเดียวในการส่งบันทึกการอัปโหลดบันทึกผ่านเว็บมิให้ที่** <cqwwrtty.com/logcheck/>

ห้า. **คำแนะนำสำหรับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ CABRILLO:**

หากคุณไม่สามารถส่งบันทึกรูปแบบ CABRILLO ได้

กรุณาติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายการแข่งขันเพื่อขอความช่วยเหลือในการส่งรูปแบบอื่น

หก. **การยืนยันการเข้าร่วม:**

บันทึกทั้งหมดที่ได้รับจะได้รับการยืนยันทางอีเมลรายการบันทึกที่ได้รับสามารถดูได้ที่

<cqwwrtty.com/logs_received.htm>

เจ็ด. **การถอนบันทึก:** ผู้เข้าร่วมสามารถถอนบันทึกที่ส่งมาได้ด้วยเหตุผลใดก็ได้ภายใน 30 วันหลังจากกำหนดเวลาบันทึกติดต่อผู้อำนวยการการแข่งขันเพื่อขอคำแนะนำ

XI. LOG สดท้าย:

หนึ่ง. ผลงานทั้งหมดต้องส่งภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน: ไม่เกินเวลา 23:59 UTC วันที่ 29 กันยายน 2026 การส่งผลงานใหม่หลังกำหนดเวลาจะถือว่าเป็นการบันทึกล่าช้า

สอง. สามารถขอขยายเวลาได้ที่

<cqwwrtty.com/contact> คำขอต้องระบุเหตุผลที่ขอขออนุญาตและต้องได้รับก่อนกำหนดเวลาบันทึกการขยายเวลาจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการการแข่งขันเท่านั้น

สาม. บันทึกที่ส่งหลังจากหมดเขตอาจถูกแสดงในผลลัพธ์ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

XII. การตัดสิน:

คณะกรรมการการแข่งขัน CQ WW RTTY DX

มีหน้าที่ตรวจสอบและตัดสินผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันผู้เข้าร่วมคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎและแนวปฏิบัติวิเทศมนตร เล่นที่ดีที่สุดการละเมิดกฎการแข่งขันหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัยโดยคณะกรรมการ

ก. **พฤติกรรมที่ไม่เป็นนักกีฬา:** ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ไม่เป็นกีฬา ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง:

หนึ่ง. จัดการหรือยืนยันการติดต่อใด ๆ ระหว่างหรือหลังการแข่งขันโดยใช้ช่องทางวิทยุที่ไม่ใช่สมัครเล่น เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ข้อความทันที ห้องแชท VOIP อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์

สอง. การส่งสัญญาณโดยผู้เข้าแข่งขันบนความถี่ที่อยู่นอกข้อจำกัดของใบอนุญาต

สาม. เวลาที่เปลี่ยนในบันทึกเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการเปลี่ยนแถบความถี่หรือเวลาปิด

สี่. อ้างเครดิตสำหรับ QSO ที่ตรวจสอบไม่ได้มากเกินไปหรือตัวคุณที่ตรวจสอบไม่ได้

ห้า. สัญญาณที่มีแบนด์วิดท์สูงเกินไป (เช่น สเปคเตอร์, คลิก) หรือฮาร์มอนิกในแถบความถี่อื่น

หก. สถานที่ทำการติดต่อติดต่อกันมากกว่าสามครั้งโดยไม่ส่งสัญญาณเรียกขาน

B. การบันทึกเสียง: ผู้เข้าแข่งขันรายเดียว (ดู V.A.1) ที่แข่งขันเพื่อติดอันดับห้าอันดับแรกในระดับ (a) World, (b) Continent หรือ (c) USA รวมถึง Classic Overlay

ต้องบันทึกเสียงที่ส่งและรับตามที่ผู้ดำเนินการได้ยินตลอดระยะเวลาการแข่งขันการบันทึกต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกั น (เช่น mp3) และควรรวมเสียงไปยังแต่ละข้างเป็นช่องแยกการบันทึกต้องเป็นการบันทึกต่อเนื่อง (ไม่ใช่การบันทึก QSO แต่ละรายการ) เวลาที่ "หยุดออกอากาศ" (เมื่อไม่ได้ส่งหรือรับ)

ไม่จำเป็นต้องบันทึกคณะกรรมการสามารถขอบันทึกเสียงภายใน 90

วันหลังจากหมดเขตบันทึกเพื่อช่วยตัดสินบันทึกผู้เข้าร่วมต้องจัดส่งไฟล์บันทึกภายใน 5 วันนับจากวันที่ร้องขอ หากไม่ส่งบันทึกเสียงที่ร้องขอ อาจส่งผลให้เกิดการจัดประเภทใหม่ของบันทึกหรือถูกตัดสิทธิ์

C. ข้อมูลสถานี: ผู้เข้าร่วมต้องตกลงที่จะให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามคำขอของคณะกรรมการประกวด:

หนึ่ง. รายละเอียดและภาพถ่ายของอุปกรณ์สถานี เสาอากาศ เครื่องขยายเสียง ระบบสวิตช์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

D. การดำเนินการทางวินัย: ในกรณีที่มีการละเมิด

ผู้เข้าร่วมอาจถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หนึ่ง. ผลงานที่ถูกตัดสิทธิ์จะถูกระบุไว้ท้ายผลลัพธ์ที่เผยแพร่และไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

สอง. การแจ้งการดำเนินการของคณะกรรมการจะถูกส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่ที่ได้รับบันทึกการส่งผู้เข้าประกวด มีเวลา 5 วันในการอุทธรณ์การตัดสินใจต่อผู้อำนวยการการประกวดหลังจากเวลานั้น การตัดสินใจจะเป็นที่สิ้นสุด

สาม. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหมวดหมู่ของรายการใด ๆ โดยอิงจากการตรวจสอบบันทึกหรือข้อมูลอื่น ๆ

E. การตรวจสอบบันทึก: บันทึกทั้งหมดถูกตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองและวิจารณ์ของมนุษย์

หนึ่ง. รายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันจะถูกลบโดยไม่มีการทบทวนเพิ่มเติม

สอง. รายชื่อที่มีการติดต่อที่รับผิดจะถูกลบโดยไม่มีการทบทวนเพิ่มเติม

สาม. ข้อผิดพลาดสัญญาณเรียก (bust) หรือสัญญาณเรียกที่ไม่อยู่ในบันทึกอื่น (NIL) จะถูกลบออกและจะได้รับโทษสองเท่าของค่าคะแนน QSO สำหรับผู้ติดต่อนั้น

XIII. คำประกาศ:

โดยการส่งบันทึกการแข่งขัน CQ WW RTTY DX และพิจารณาความพยายามของคณะกรรมการการแข่งขัน CQ WW RTTY DX ในการตรวจสอบและประเมินบันทึกนั้น

ผู้เข้าแข่งขันตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าเขา/เธอได้: 1)

อ่านและเข้าใจกฎของการแข่งขันและตกลงที่จะผูกพันตามกฎเหล่านั้น, 2)

ดำเนินการตามกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิทยุสมัครเล่นสำหรับสถานที่ตั้งสถานี, 3)

ตกลงว่าบันทึกการประกวดสามารถเปิดให้สาธารณชนได้, และ 4)

ยอมรับว่าการออกคำสั่งตัดสิทธิ์และการตัดสินใจอื่น ๆ

ของคณะกรรมการเป็นทางการและสิ้นสุดหากผู้เข้าร่วมไม่เต็มใจหรือไม่สามารถยอมรับทั้งหมดข้างต้นได้

ผู้เข้าร่วมไม่ควรส่งผลงานหรือส่งเป็นบันทึกการตรวจสอบเท่านั้น

คำถามที่เกี่ยวข้องกับกฎการแข่งขัน CQ WW RTTY DX สามารถส่งได้ที่
<cqwwrtty.com/contact.htm> คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยหลายข้อสามารถดูได้ที่
<cqwwrtty.com/rules_faq.htm>